

Statistiques des causes de décès pour l'année 2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la santé

Sante.lu

Nous tenons à remercier tout particulièrement Madame Diane Molitor pour son minutieux travail de codification des déclarations des causes de décès.

Nous remercions également Monsieur Guy Theisen, ainsi que l'ensemble du Service informatique et bases de données pour leur précieux travail d'élaboration et de mise à jour du logiciel hébergeant le registre des causes de décès.

Enfin, nous remercions tous les médecins déclarants grâce auxquels cette analyse des causes de décès au Luxembourg fut possible.

Statistiques des causes de décès pour l'année 2017

Publié par :

Direction de la Santé, Service Épidémiologie & Statistique, novembre 2019

Auteur :

Scharel LEHNERS

Soutien méthodologique et conceptuel :

Dr. Jean-Claude SCHMIT – Directeur de la Santé

Guy WEBER

Dr. Diane PIVOT

Sonia LEITE

Claudia BORS

Jill PÜTZ

Monique KOSMALA

TABLE DES MATIERES

| | |
|---|----|
| Introduction | 4 |
| Erratum | 6 |
| Annotation générale | 7 |
| T01 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017 | 9 |
| T01.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017 | 9 |
| T01.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017 | 9 |
| T01.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017 | 9 |
| Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2017 | 10 |
| Evolution du taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2017 | 11 |
| Evolution du taux brut de mortalité selon la cause et le sexe, pour les principaux chapitres CIM-10, de 1998 à 2017 | 12 |
| T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017 | 13 |
| T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017 | 15 |
| T04 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre, en 2017 | 21 |
| T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017 | 22 |
| T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017 | 29 |
| T07 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017 | 46 |
| T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017 | 47 |
| T09 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2017 | 49 |
| T09.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2017 | 49 |
| T09.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2017 | 49 |
| T09.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, par ordre décroissant du taux, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017 | 49 |
| T09.4 Nombre de décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2017 | 50 |
| T09.5 Distribution des décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2017 | 50 |
| T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2017 | 51 |
| T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017 | 53 |
| T12 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2017 | 59 |
| T12.1 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2017 | 59 |
| T12.2 Distribution des décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2017 | 59 |
| T13 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes externes, en 2017 | 60 |
| T14 Nombre de personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes les causes, en 2017 | 61 |
| T15 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017 | 64 |
| T16 Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement, en 2017 | 65 |
| T17 Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe, en 2017 | 66 |
| Taux de mortalité standardisé pour 100.000 habitants dans les pays de l'Union Européenne, par chapitre, en 2016 | 67 |
| Proportion des causes non spécifiques de décès au Luxembourg, de 1998 à 2017 | 69 |
| Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès | 70 |
| Recommandations pour les déclarations de décès | 73 |

PRÉFACE

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre rapport annuel des statistiques des causes de décès de l'année **2017**. Il s'agit de la **20^e** édition qui répond à la 10^e révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD / CIM) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), introduite en 1998.

Les données statistiques des causes de décès sont annuellement publiées en format papier ainsi qu'en format électronique sur les sites internet suivants :

le portail santé www.sante.public.lu

le portail des statistiques www.statistiques.public.lu

Vous disposerez, sur ces différentes adresses internet, des trois documents principaux relatifs aux statistiques des causes de décès, à savoir :

Extrait des statistiques des causes de décès de l'année 2017 (publication annuelle),

Statistiques des causes de décès de l'année 2017 (publication annuelle),

Évolution historique, de 1998 à nos jours.

Vos remarques et suggestions nous seront particulièrement précieuses dans nos efforts pour parfaire la présentation des statistiques des causes de décès.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations très distinguées.

Le Directeur de la Santé



Dr J.-C. SCHMIT

INTRODUCTION

Les tableaux statistiques des causes de décès pour l'année 2017 renseignent sur la cause primaire ou initiale des décès. L'OMS en donne la définition suivante :

*a) la maladie ou les traumatismes qui ont déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou
b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.*

A partir de 1998, les nomenclatures utilisées pour la codification des causes de décès sont celles de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD-10 ou CIM-10) de l'OMS, 10^e révision de la CIM en 1993.

« La CIM est une classification à axes variables dans laquelle les maladies sont regroupées de la façon suivante :

- maladies épidémiques,
- maladies constitutionnelles ou générales,
- maladies localisées classées selon leur siège,
- maladies du développement,
- maladies qui sont les conséquences d'un traumatisme ».

La classification CIM-10 est divisée en 21 chapitres. Le premier caractère du code de la CIM représente une lettre qui est généralement associée à un chapitre donné. Les lettres D et H font chacune référence à deux chapitres. Les lettres A et B concernent le premier chapitre des maladies infectieuses et parasitaires. Les lettres V, W, X et Y font quant à elles toutes référence au seul chapitre des causes externes de décès.

Les chapitres sont sous-divisés en « blocs » homogènes de catégories à trois caractères. Dans le chapitre I, les titres des blocs reflètent deux axes de classification - mode de transmission et large groupe d'organismes infectants. Dans le chapitre II, le premier axe est le comportement de la tumeur ; dans ce comportement, l'axe de classement est le plus souvent le siège de la tumeur ; cependant, quelques catégories à trois caractères correspondent à des types morphologiques importants. La série de catégories est indiquée entre parenthèses.

Du fait de l'intégration de la classification supplémentaire des causes externes de morbidité et de mortalité dans la classification de base, les causes externes apparaissent maintenant dans les tableaux des causes initiales ou primaires de décès. Les traumatismes ou empoisonnements sont présentés dans les tableaux T7 et T8 du présent volume.

Les tableaux T12 et T13 reproduisent séparément les causes externes de mortalité par ordre décroissant de la fréquence pour garantir une continuité avec les tableaux antérieurs et faciliter le suivi de l'évolution de la mortalité par cause externe.

Nous tenons également à vous informer que le « Automatic Coding System » défini par l'OMS, est utilisé pour la codification des causes de décès dans cette statistique depuis 2003. Le logiciel « STYX » du « CépiDc-Inserm » du gouvernement français a été utilisé jusqu'en juillet 2011. Le Luxembourg utilise l'outil développé par l'Iris Institute dans le cadre d'un partenariat européen. Cet outil de codification automatique appelé « IRIS » a remplacé le logiciel « STYX » depuis le 1^{er} août 2011.

Dans le cadre de la publication du règlement grand-ducal du 18 avril 2013 déterminant les modalités et conditions de fonctionnement du registre national du cancer et modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès, un nouveau modèle de formulaire pour la déclaration des causes de décès est entré en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2013, rendant l'ancien formulaire obsolète. Ce nouveau formulaire intègre les directives internationales émanant de la Commission européenne par le biais du règlement européen n° 328/2011 concernant les statistiques des causes de décès et les recommandations de l'OMS en la matière.

Vous trouverez également en fin de ce rapport quelques instructions recommandées par l'OMS et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat, afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité.

Décès au Luxembourg

| | Hommes (H) | Femmes (F) | Total |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Décès causés par accident | 139 (6,7%) | 81 (3,9%) | 220 (5,3%) |
| Décès causés par maladie | 1923 (93,3%) | 1994 (96,1%) | 3917 (94,7%) |
| Total en 2017 | 2062 | 2075 | 4137 |

Dans ce total figurent **125** décès de non-résidents (non-inclus : **7** mort-nés non-résidents)

Lieu de décès

| | H | F | Total |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Domicile | 403 (19,5%) | 296 (14,3%) | 699 (16,9%) |
| Hôpital | 1241 (60,2%) | 1055 (50,8%) | 2296 (55,5%) |
| Maison de retraite | 340 (16,5%) | 707 (34,1%) | 1047 (25,3%) |
| Voie publique | 42 (2,0%) | 7 (0,3%) | 49 (1,2%) |
| Lieu de travail | 14 (0,7%) | - | 14 (0,3%) |
| Ambulance | 1 (0,0%) | 3 (0,1%) | 4 (0,1%) |
| Autre lieu | 21 (1,0%) | 7 (0,3%) | 28 (0,7%) |
| Total en 2017 | 2062 | 2075 | 4137 |

Décès de droit et de fait

| Décès | Décès de fait * | Décès de droit ** |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Résidents décédés au Luxembourg | 4012 | 4005 |
| Non-résidents décédés au Luxembourg | 125 | - |
| Résidents décédés à l'étranger | non enregistrés | 258 |

* **Source** : Direction de la Santé, Service Épidémiologie & Statistique

** **Source** : STATEC, Registres d'état civil

Décès de fait : ceux-ci comprennent tous les décès qui ont eu lieu sur le territoire national, que la personne décédée soit résidente ou non-résidente.

Décès de droit : ceux-ci comprennent les décès de toute personne résidente au Luxembourg, que cette personne soit décédée au Luxembourg ou à l'étranger.

Pour l'année **2017**, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (STATEC) a enregistré **4263** décès de « droit ». Parmi ces décès, **258** étaient des décès de résidents survenus à l'étranger.

En ne considérant que les résidents décédés sur le territoire national, avec **4012** décès enregistrés, la Direction de la Santé dispose d'une base de données plus exhaustive (**+0,2%**) que celle du STATEC (**4005** décès).

Décès de résidents survenus à l'étranger

| | H | F | Total |
|----------------------|------------|-----------|------------|
| Luxembourgeois | 61 | 38 | 99 |
| Etrangers | 110 | 49 | 159 |
| Total en 2017 | 171 | 87 | 258 |

Source: STATEC

Décès foeto-infantiles

Le tableau suivant montre le nombre d'enfants mort-nés, le nombre d'enfants nés vivants, mais décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an et les taux respectifs pour mille naissances totales ou mille naissances vivantes. Le STATEC signale **6174** naissances vivantes de droit (toutes les naissances vivantes survenues dans la population résidente au Luxembourg) dont **3171** garçons et **3003** filles, en **2017**.

| | nombre absolu | taux pour mille naissances |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| mortinatalité (mort-nés) | 48* | 7,71 |

*inclus : 7 mort-nés non-résidents

| | nombres absolus | taux pour mille naissances vivantes |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie, de 0 à 6 jours) | 11** | 1,78 |
| mortalité néonatale tardive (de 7 à 27 jours) | 0 | 0,00 |
| mortalité post-néonatale (de 28 à 365 jours) | 6 | 0,97 |
| mortalité infantile (total des décès de moins d'un an) | 17 | 2,75 |

**inclus : 2 décès néonataux précoce non-résidents

ERRATUM

Cet erratum vise à corriger une erreur qui s'est glissée dans la brochure « Statistiques des causes de décès pour l'année 2016 ». Un bébé mort-né (CIM-10 : P95 Mort fœtale de cause non précisée ; sexe féminin) figurait à tort dans les tableaux non dédiés aux mort-nés

Le nombre de bébés mort-nés est à corriger : 48 au lieu de 47 (taux pour mille naissances = 7,87)
 Le nombre de décès néonataux précoces est à corriger : 13 au lieu de 14 (taux pour mille naissances vivantes = 2,15)
 Le nombre de décès infantiles (<1 an) est à corriger : 24 au lieu de 25 (taux pour mille naissances vivantes = 3,97)
 Le nombre total des décès est à corriger : 3977 au lieu de 3978
 Le nombre de décès par chapitre P00-P96 est à corriger : 14 au lieu de 15
 Le nombre de décès par groupe P90-P96 est à corriger : 0 au lieu de 1
 Le nombre de décès selon la cause P95 est à corriger : 0 au lieu de 1

Simultanément avec la publication de ce rapport, une version corrigée des « Statistiques des causes de décès pour l'année 2016 » sera publiée sur le site www.sante.public.lu

ANNOTATION GÉNÉRALE

Les causes de décès sont présentées par catégories comportant 3 caractères en accord avec la classification CIM-10 de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La classification CIM-10 est structurée en :

- **chapitres** identifiés par le 1er digit, (1er digit représenté par une lettre; parfois plusieurs lettres par chapitre)
- **blocs** ou **groupes** de codes homogènes à 3 caractères du 1er au 3ième digit.


Les cases vides ou remplies avec le symbole [-] indiquent que le nombre de cas est égal à zéro (0).

Les statistiques démographiques de la population à mi-année en **2017** (source : STATEC) sont les suivantes :

| | |
|---------------|----------------|
| Hommes | 299 611 |
| Femmes | 296 725 |
| Total | 596 336 |

Le détail par âge et sexe se trouve à la page suivante.

Pyramide des âges de la population du Grand-Duché de Luxembourg au 1-juillet-2017



Population au 1-juillet-2017

| Age | Hommes | Femmes | Total | Age | Hommes | Femmes | Total |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 3 135 | 3 010 | 6 145 | 50 | 4 837 | 4 463 | 9 300 |
| 1 | 3 232 | 3 113 | 6 345 | 51 | 4 856 | 4 414 | 9 270 |
| 2 | 3 362 | 3 172 | 6 534 | 52 | 4 847 | 4 394 | 9 241 |
| 3 | 3 389 | 3 201 | 6 590 | 53 | 4 752 | 4 295 | 9 047 |
| 4 | 3 339 | 3 206 | 6 545 | 54 | 4 562 | 4 176 | 8 738 |
| 0-4 | 16 457 | 15 702 | 32 159 | 50-54 | 23 854 | 21 742 | 45 596 |
| 5 | 3 303 | 3 106 | 6 409 | 55 | 4 322 | 4 076 | 8 398 |
| 6 | 3 362 | 3 167 | 6 529 | 56 | 4 135 | 3 963 | 8 098 |
| 7 | 3 391 | 3 201 | 6 592 | 57 | 4 041 | 3 758 | 7 799 |
| 8 | 3 357 | 3 154 | 6 511 | 58 | 3 923 | 3 621 | 7 544 |
| 9 | 3 294 | 3 184 | 6 478 | 59 | 3 742 | 3 494 | 7 236 |
| 5-9 | 16 707 | 15 812 | 32 519 | 55-59 | 20 163 | 18 912 | 39 075 |
| 10 | 3 281 | 3 172 | 6 453 | 60 | 3 515 | 3 409 | 6 924 |
| 11 | 3 329 | 3 072 | 6 401 | 61 | 3 289 | 3 296 | 6 585 |
| 12 | 3 329 | 3 044 | 6 373 | 62 | 3 186 | 3 159 | 6 345 |
| 13 | 3 282 | 3 034 | 6 316 | 63 | 3 093 | 3 053 | 6 146 |
| 14 | 3 286 | 3 013 | 6 299 | 64 | 2 940 | 2 931 | 5 871 |
| 10-14 | 16 507 | 15 335 | 31 842 | 60-64 | 16 023 | 15 848 | 31 871 |
| 15 | 3 260 | 3 125 | 6 385 | 65 | 2 753 | 2 703 | 5 456 |
| 16 | 3 379 | 3 231 | 6 610 | 66 | 2 616 | 2 612 | 5 228 |
| 17 | 3 477 | 3 248 | 6 725 | 67 | 2 599 | 2 626 | 5 225 |
| 18 | 3 399 | 3 249 | 6 648 | 68 | 2 540 | 2 542 | 5 082 |
| 19 | 3 487 | 3 324 | 6 811 | 69 | 2 410 | 2 458 | 4 868 |
| 15-19 | 17 002 | 16 177 | 33 179 | 65-69 | 12 918 | 12 941 | 25 859 |
| 20 | 3 674 | 3 485 | 7 159 | 70 | 2 260 | 2 298 | 4 558 |
| 21 | 3 687 | 3 501 | 7 188 | 71 | 2 025 | 2 086 | 4 111 |
| 22 | 3 709 | 3 616 | 7 325 | 72 | 1 847 | 1 948 | 3 795 |
| 23 | 3 948 | 3 734 | 7 682 | 73 | 1 802 | 1 951 | 3 753 |
| 24 | 4 140 | 3 944 | 8 084 | 74 | 1 726 | 1 934 | 3 660 |
| 20-24 | 19 158 | 18 280 | 37 438 | 70-74 | 9 660 | 10 217 | 19 877 |
| 25 | 4 260 | 4 032 | 8 292 | 75 | 1 564 | 1 830 | 3 394 |
| 26 | 4 398 | 4 195 | 8 593 | 76 | 1 431 | 1 792 | 3 223 |
| 27 | 4 593 | 4 361 | 8 954 | 77 | 1 427 | 1 825 | 3 252 |
| 28 | 4 597 | 4 444 | 9 041 | 78 | 1 366 | 1 812 | 3 178 |
| 29 | 4 564 | 4 500 | 9 064 | 79 | 1 255 | 1 664 | 2 919 |
| 25-29 | 22 412 | 21 532 | 43 944 | 75-79 | 7 043 | 8 923 | 15 966 |
| 30 | 4 604 | 4 506 | 9 110 | 80 | 1 168 | 1 551 | 2 719 |
| 31 | 4 586 | 4 527 | 9 113 | 81 | 1 074 | 1 490 | 2 564 |
| 32 | 4 588 | 4 522 | 9 110 | 82 | 957 | 1 407 | 2 364 |
| 33 | 4 573 | 4 608 | 9 181 | 83 | 887 | 1 322 | 2 209 |
| 34 | 4 670 | 4 679 | 9 349 | 84 | 810 | 1 240 | 2 050 |
| 30-34 | 23 021 | 22 842 | 45 863 | 80-84 | 4 896 | 7 010 | 11 906 |
| 35 | 4 750 | 4 706 | 9 456 | 85 | 741 | 1 206 | 1 947 |
| 36 | 4 758 | 4 669 | 9 427 | 86 | 678 | 1 180 | 1 858 |
| 37 | 4 708 | 4 645 | 9 353 | 87 | 592 | 1 072 | 1 664 |
| 38 | 4 589 | 4 612 | 9 201 | 88 | 493 | 879 | 1 372 |
| 39 | 4 612 | 4 568 | 9 180 | 89 | 369 | 750 | 1 119 |
| 35-39 | 23 417 | 23 200 | 46 617 | 85-89 | 2 873 | 5 087 | 7 960 |
| 40 | 4 618 | 4 480 | 9 098 | 90 | 267 | 645 | 912 |
| 41 | 4 554 | 4 441 | 8 995 | 91 | 190 | 534 | 724 |
| 42 | 4 543 | 4 422 | 8 965 | 92 | 132 | 442 | 574 |
| 43 | 4 531 | 4 327 | 8 858 | 93 | 88 | 324 | 412 |
| 44 | 4 559 | 4 341 | 8 900 | 94 | 61 | 253 | 314 |
| 40-44 | 22 805 | 22 011 | 44 816 | 90-94 | 738 | 2 198 | 2 936 |
| 45 | 4 712 | 4 451 | 9 163 | 95 | 50 | 183 | 233 |
| 46 | 4 715 | 4 506 | 9 221 | 96 | 37 | 125 | 162 |
| 47 | 4 716 | 4 506 | 9 222 | 97 | 24 | 82 | 106 |
| 48 | 4 823 | 4 474 | 9 297 | 98 | 12 | 42 | 54 |
| 49 | 4 851 | 4 495 | 9 346 | 99 | 7 | 27 | 34 |
| 45-49 | 23 817 | 22 432 | 46 249 | 95-99 | 130 | 459 | 589 |
| | | | | 100+ | 10 | 65 | 75 |
| | | | | Total | 299 611 | 296 725 | 596 336 |

T01.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| A00-B99 | Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 53 | 53 | 106 |
| C00-D48 | Tumeurs | 604 | 556 | 1160 |
| D50-D89 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 14 | 15 | 29 |
| E00-E90 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 73 | 74 | 147 |
| F00-F99 | Troubles mentaux et du comportement | 85 | 143 | 228 |
| G00-G99 | Maladies du système nerveux | 78 | 106 | 184 |
| I00-I99 | Maladies de l'appareil circulatoire | 613 | 663 | 1276 |
| J00-J99 | Maladies de l'appareil respiratoire | 173 | 141 | 314 |
| K00-K93 | Maladies de l'appareil digestif | 95 | 99 | 194 |
| L00-L99 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 2 | 5 | 7 |
| M00-M99 | Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 6 | 12 | 18 |
| N00-N99 | Maladies de l'appareil génito-urinaire | 46 | 45 | 91 |
| O00-O99 | Grossesse, accouchement et puerpéralité | | 2 | 2 |
| P00-P96 | Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 8 | 3 | 11 |
| Q00-Q99 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 5 | 4 | 9 |
| R00-R99 | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca | 68 | 73 | 141 |
| V01-Y98 | Causes externes de morbidité et de mortalité | 139 | 81 | 220 |
| Total en 2017 | | 2062 | 2075 | 4137 |

T01.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| A00-B99 | Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
| C00-D48 | Tumeurs | 29,3% | 26,8% | 28,0% |
| D50-D89 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| E00-E90 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 3,5% | 3,6% | 3,6% |
| F00-F99 | Troubles mentaux et du comportement | 4,1% | 6,9% | 5,5% |
| G00-G99 | Maladies du système nerveux | 3,8% | 5,1% | 4,4% |
| I00-I99 | Maladies de l'appareil circulatoire | 29,7% | 32,0% | 30,8% |
| J00-J99 | Maladies de l'appareil respiratoire | 8,4% | 6,8% | 7,6% |
| K00-K93 | Maladies de l'appareil digestif | 4,6% | 4,8% | 4,7% |
| L00-L99 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| M00-M99 | Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 0,3% | 0,6% | 0,4% |
| N00-N99 | Maladies de l'appareil génito-urinaire | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| O00-O99 | Grossesse, accouchement et puerpéralité | | 0,1% | 0,0% |
| P00-P96 | Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 0,4% | 0,1% | 0,3% |
| Q00-Q99 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| R00-R99 | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca | 3,3% | 3,5% | 3,4% |
| V01-Y98 | Causes externes de morbidité et de mortalité | 6,7% | 3,9% | 5,3% |
| Total en 2017 | | 100% | 100% | 100% |

T01.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| A00-B99 | Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 17,7 | 17,9 | 17,8 |
| C00-D48 | Tumeurs | 201,6 | 187,4 | 194,5 |
| D50-D89 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
| E00-E90 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 24,4 | 24,9 | 24,7 |
| F00-F99 | Troubles mentaux et du comportement | 28,4 | 48,2 | 38,2 |
| G00-G99 | Maladies du système nerveux | 26,0 | 35,7 | 30,9 |
| I00-I99 | Maladies de l'appareil circulatoire | 204,6 | 223,4 | 214,0 |
| J00-J99 | Maladies de l'appareil respiratoire | 57,7 | 47,5 | 52,7 |
| K00-K93 | Maladies de l'appareil digestif | 31,7 | 33,4 | 32,5 |
| L00-L99 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 0,7 | 1,7 | 1,2 |
| M00-M99 | Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
| N00-N99 | Maladies de l'appareil génito-urinaire | 15,4 | 15,2 | 15,3 |
| O00-O99 | Grossesse, accouchement et puerpéralité | | 0,7 | 0,3 |
| P00-P96 | Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 2,7 | 1,0 | 1,8 |
| Q00-Q99 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 1,7 | 1,3 | 1,5 |
| R00-R99 | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca | 22,7 | 24,6 | 23,6 |
| V01-Y98 | Causes externes de morbidité et de mortalité | 46,4 | 27,3 | 36,9 |
| Total en 2017 | | 688,2 | 699,3 | 693,7 |

Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2017*

| Hommes | ICD-10 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | A00-B99 | 25 | 25 | 16 | 15 | 29 | 34 | 39 | 52 | 40 | 52 | 46 | 48 | 46 | 50 | 45 | 49 | 28 | 37 | 28 | 53 |
| Tumeurs | C00-D48 | 557 | 501 | 554 | 497 | 497 | 534 | 543 | 514 | 510 | 570 | 516 | 563 | 598 | 597 | 596 | 574 | 673 | 578 | 632 | 604 |
| Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire | D50-D89 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 14 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | E00-E90 | 21 | 20 | 19 | 27 | 32 | 38 | 27 | 32 | 38 | 30 | 24 | 20 | 51 | 34 | 40 | 45 | 64 | 54 | 50 | 73 |
| Troubles mentaux et du comportement | F00-F99 | 34 | 22 | 43 | 41 | 21 | 44 | 34 | 38 | 39 | 47 | 15 | 19 | 34 | 38 | 57 | 70 | 79 | 94 | 97 | 85 |
| Maladies du système nerveux | G00-G99 | 62 | 51 | 41 | 51 | 50 | 55 | 42 | 63 | 51 | 51 | 59 | 40 | 66 | 78 | 65 | 84 | 73 | 82 | 85 | 78 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | I00-I99 | 695 | 669 | 652 | 623 | 651 | 717 | 619 | 596 | 650 | 613 | 611 | 624 | 582 | 592 | 567 | 541 | 559 | 552 | 596 | 613 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | J00-J99 | 181 | 187 | 160 | 160 | 180 | 208 | 163 | 144 | 132 | 144 | 130 | 154 | 128 | 146 | 138 | 138 | 137 | 151 | 151 | 173 |
| Maladies de l'appareil digestif | K00-K93 | 91 | 101 | 96 | 103 | 85 | 97 | 101 | 66 | 93 | 80 | 71 | 93 | 77 | 86 | 88 | 81 | 96 | 79 | 103 | 95 |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | L00-L99 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | M00-M99 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | N00-N99 | 20 | 18 | 15 | 7 | 11 | 9 | 12 | 18 | 21 | 20 | 17 | 19 | 41 | 32 | 31 | 25 | 42 | 36 | 34 | 46 |
| Grossesse, accouchement et puerpéralité | O00-O99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | P00-P96 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | Q00-Q99 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et labo, nca | R00-R99 | 60 | 52 | 48 | 57 | 54 | 58 | 52 | 60 | 50 | 52 | 45 | 41 | 43 | 46 | 40 | 33 | 48 | 55 | 58 | 68 |
| Causes externes de morbidité et de mortalité | V01-Y98 | 169 | 156 | 194 | 194 | 206 | 166 | 143 | 138 | 156 | 176 | 152 | 174 | 185 | 171 | 172 | 171 | 165 | 188 | 163 | 139 |
| Total | A00-Y98 | 1999 | 1827 | 1858 | 1792 | 1846 | 1984 | 1794 | 1732 | 1798 | 1851 | 1697 | 1799 | 1873 | 1888 | 1856 | 1839 | 1988 | 1937 | 2026 | 2062 |

| Femmes | ICD-10 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | A00-B99 | 17 | 24 | 20 | 20 | 27 | 44 | 35 | 60 | 56 | 62 | 57 | 65 | 53 | 49 | 54 | 45 | 33 | 41 | 35 | 53 |
| Tumeurs | C00-D48 | 451 | 426 | 437 | 445 | 420 | 448 | 388 | 421 | 446 | 470 | 448 | 497 | 463 | 494 | 525 | 485 | 491 | 530 | 489 | 556 |
| Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire | D50-D89 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 16 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 15 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | E00-E90 | 29 | 37 | 44 | 39 | 44 | 40 | 48 | 39 | 50 | 53 | 52 | 37 | 49 | 52 | 51 | 69 | 64 | 69 | 57 | 74 |
| Troubles mentaux et du comportement | F00-F99 | 39 | 36 | 49 | 62 | 23 | 56 | 43 | 44 | 43 | 44 | 49 | 29 | 56 | 61 | 108 | 120 | 106 | 137 | 136 | 143 |
| Maladies du système nerveux | G00-G99 | 58 | 61 | 68 | 58 | 66 | 76 | 63 | 84 | 81 | 70 | 70 | 57 | 84 | 84 | 106 | 92 | 80 | 102 | 86 | 106 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | I00-I99 | 867 | 820 | 790 | 821 | 786 | 856 | 755 | 806 | 828 | 781 | 736 | 699 | 674 | 700 | 670 | 659 | 630 | 635 | 668 | 663 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | J00-J99 | 133 | 164 | 128 | 127 | 183 | 176 | 124 | 130 | 127 | 139 | 142 | 152 | 142 | 165 | 147 | 140 | 128 | 172 | 147 | 141 |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | K00-K93 | 93 | 83 | 108 | 98 | 79 | 72 | 81 | 86 | 94 | 92 | 91 | 86 | 81 | 76 | 86 | 63 | 68 | 80 | 93 | 99 |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | L00-L99 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | M00-M99 | 12 | 13 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 15 | 12 | 9 | 8 | 12 | 18 | 14 | 12 |
| Grossesse, accouchement et puerpéralité | N00-N99 | 27 | 23 | 21 | 19 | 12 | 18 | 24 | 24 | 13 | 34 | 23 | 18 | 30 | 32 | 26 | 33 | 37 | 36 | 28 | 45 |
| Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | O00-O99 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | P00-P96 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et labo, nca | Q00-Q99 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| Causes externes de morbidité et de mortalité | R00-R99 | 54 | 51 | 63 | 67 | 86 | 122 | 57 | 62 | 55 | 58 | 51 | 61 | 69 | 67 | 71 | 68 | 47 | 66 | 66 | 73 |
| Causes externes de morbidité et de mortalité | V01-Y98 | 86 | 91 | 99 | 95 | 96 | 95 | 89 | 73 | 97 | 94 | 88 | 96 | 98 | 112 | 97 | 123 | 96 | 97 | 104 | 81 |
| Total | A00-Y98 | 1883 | 1844 | 1851 | 1883 | 1852 | 2028 | 1739 | 1863 | 1911 | 1923 | 1824 | 1823 | 1838 | 1931 | 1965 | 1929 | 1814 | 1999 | 1951 | 2075 |

*Suite à un contrôle de qualité rétrospectif, les chiffres ont légèrement changé pour certaines années.





Evolution du taux brut de mortalité pour 100,000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2017*

| Hommes | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 11,9 | 11,7 | 7,4 | 6,9 | 13,2 | 15,3 | 17,2 | 22,6 | 17,1 | 21,9 | 19,0 | 19,4 | 18,3 | 19,4 | 17,0 | 18,0 | 10,1 | 13,0 | 9,6 | 17,7 |
| Tumeurs | 265,6 | 235,3 | 256,3 | 228,3 | 226,0 | 239,6 | 239,8 | 223,4 | 218,0 | 239,8 | 213,0 | 227,8 | 237,3 | 231,2 | 224,8 | 211,2 | 241,6 | 202,4 | 215,8 | 201,6 |
| Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire | 2,9 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 2,2 | 4,2 | 4,1 | 4,7 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 12,4 | 14,6 | 17,1 | 11,9 | 13,9 | 16,2 | 12,6 | 9,9 | 8,1 | 20,2 | 13,2 | 15,1 | 16,6 | 23,0 | 18,9 | 17,1 | 24,4 |
| Troubles mentaux et du comportement | 16,2 | 10,3 | 19,9 | 18,8 | 9,5 | 19,7 | 15,0 | 16,5 | 16,7 | 19,8 | 6,2 | 7,7 | 13,5 | 14,7 | 21,5 | 25,8 | 28,4 | 32,9 | 33,1 | 28,4 |
| Maladies du système nerveux | 29,6 | 23,9 | 19,0 | 23,4 | 22,7 | 24,7 | 18,5 | 27,4 | 21,8 | 21,5 | 24,4 | 16,2 | 26,2 | 30,2 | 24,5 | 30,9 | 26,2 | 28,7 | 29,0 | 26,0 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 331,4 | 314,2 | 301,6 | 286,2 | 296,0 | 321,7 | 273,4 | 259,0 | 277,8 | 257,9 | 252,2 | 252,5 | 230,9 | 229,3 | 213,9 | 199,1 | 200,7 | 193,3 | 203,5 | 204,6 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | 86,3 | 87,8 | 74,0 | 73,5 | 81,8 | 93,3 | 72,0 | 62,6 | 56,4 | 60,6 | 53,7 | 62,3 | 50,8 | 56,5 | 52,1 | 50,8 | 49,2 | 52,9 | 51,6 | 57,7 |
| Maladies de l'appareil digestif | 43,4 | 47,4 | 44,4 | 47,3 | 38,7 | 43,5 | 44,6 | 28,7 | 39,8 | 33,7 | 29,3 | 37,6 | 30,6 | 33,3 | 33,2 | 29,8 | 34,5 | 27,7 | 35,2 | 31,7 |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | - | 0,7 |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 1,0 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | 1,2 | - | 0,8 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 1,0 | 2,0 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | 9,5 | 8,5 | 6,9 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 5,3 | 7,8 | 9,0 | 8,4 | 7,0 | 7,7 | 16,3 | 12,4 | 11,7 | 9,2 | 15,1 | 12,6 | 11,6 | 15,4 |
| Grossesse, accouchement et puerpéralité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 4,8 | 4,7 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,6 | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 2,7 |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | - | 1,6 | 1,2 | - | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,7 | 1,7 |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et labo, nca | 28,6 | 24,4 | 22,2 | 26,2 | 24,6 | 26,0 | 23,0 | 26,1 | 21,4 | 21,9 | 18,6 | 16,6 | 17,1 | 17,8 | 15,1 | 12,1 | 17,2 | 19,3 | 19,8 | 22,7 |
| Causes externes de morbidité et de mortalité | 80,6 | 73,3 | 89,7 | 89,1 | 93,7 | 74,5 | 63,2 | 60,0 | 66,7 | 74,0 | 62,8 | 70,4 | 73,4 | 66,2 | 64,9 | 62,9 | 59,2 | 65,8 | 55,6 | 46,4 |
| Total | 924,6 | 857,9 | 832,2 | 839,4 | 890,2 | 792,3 | 752,6 | 768,6 | 778,7 | 700,6 | 728,0 | 743,2 | 731,2 | 700,1 | 676,7 | 713,7 | 678,3 | 691,7 | 688,2 | 688,2 |

| Femmes | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 7,8 | 10,9 | 9,0 | 8,9 | 11,9 | 19,2 | 15,1 | 25,5 | 23,5 | 25,6 | 23,1 | 25,9 | 20,8 | 18,8 | 20,3 | 16,6 | 11,9 | 14,4 | 12,0 | 17,9 |
| Tumeurs | 208,1 | 194,1 | 196,6 | 198,6 | 185,6 | 195,8 | 167,5 | 179,1 | 186,9 | 194,0 | 181,8 | 198,3 | 181,6 | 189,9 | 197,5 | 178,6 | 176,8 | 186,6 | 168,3 | 187,4 |
| Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 1,2 | 2,8 | 4,3 | 6,2 | 2,6 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 4,1 | 5,1 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 13,4 | 16,9 | 19,8 | 17,4 | 19,4 | 17,5 | 20,7 | 16,6 | 20,9 | 21,9 | 21,1 | 14,8 | 19,2 | 20,0 | 19,2 | 25,4 | 23,0 | 24,3 | 19,6 | 24,9 |
| Troubles mentaux et du comportement | 18,0 | 16,4 | 22,0 | 27,7 | 10,2 | 24,5 | 18,6 | 18,7 | 18,0 | 18,2 | 19,9 | 11,6 | 22,0 | 23,5 | 40,6 | 44,2 | 38,2 | 48,2 | 46,8 | 48,2 |
| Maladies du système nerveux | 26,8 | 27,8 | 30,6 | 25,9 | 29,2 | 33,2 | 27,2 | 35,7 | 33,9 | 28,9 | 28,4 | 22,7 | 32,9 | 32,3 | 39,9 | 33,9 | 28,8 | 35,9 | 29,6 | 35,7 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 400,0 | 373,6 | 355,3 | 366,3 | 347,4 | 374,2 | 325,9 | 342,9 | 346,9 | 322,3 | 298,7 | 278,9 | 264,4 | 269,1 | 252,0 | 242,6 | 226,8 | 223,6 | 229,9 | 223,4 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | 61,4 | 74,7 | 57,6 | 56,7 | 80,9 | 76,9 | 53,5 | 53,2 | 57,4 | 57,4 | 57,6 | 60,6 | 55,7 | 63,4 | 55,3 | 51,5 | 46,1 | 60,6 | 50,6 | 47,5 |
| Maladies de l'appareil digestif | 42,9 | 37,8 | 48,6 | 43,7 | 34,9 | 31,5 | 35,0 | 36,6 | 39,4 | 38,0 | 36,9 | 34,3 | 31,8 | 29,2 | 32,4 | 23,2 | 24,5 | 28,2 | 32,0 | 33,4 |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,7 |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 5,5 | 5,9 | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 3,1 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | 3,2 | 2,8 | 5,9 | 4,6 | 3,4 | 2,9 | 4,3 | 6,3 | 4,8 | 4,0 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | 12,5 | 10,5 | 9,4 | 8,5 | 5,3 | 7,9 | 10,4 | 10,2 | 5,4 | 14,0 | 9,3 | 7,2 | 11,8 | 12,3 | 9,8 | 12,2 | 13,3 | 12,7 | 9,6 | 15,2 |
| Grossesse, accouchement et puerpéralité | 0,5 | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,7 |
| Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 2,3 | 0,9 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | 1,0 |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 0,5 | 1,8 | - | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 2,6 | 0,7 | 2,8 | 1,3 |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et labo, nca | 24,9 | 23,2 | 28,3 | 29,9 | 38,0 | 53,3 | 24,6 | 26,4 | 23,0 | 23,9 | 20,7 | 24,3 | 27,1 | 25,8 | 26,7 | 25,0 | 16,9 | 23,2 | 22,7 | 24,6 |
| Causes externes de morbidité et de mortalité | 39,7 | 41,5 | 44,5 | 42,4 | 42,4 | 41,5 | 38,4 | 31,1 | 40,6 | 38,8 | 35,7 | 38,3 | 38,4 | 43,1 | 36,5 | 45,3 | 34,6 | 34,2 | 35,8 | 27,3 |
| Total | 868,8 | 840,1 | 832,6 | 840,2 | 818,5 | 886,5 | 750,7 | 792,7 | 800,6 | 793,7 | 740,2 | 727,3 | 721,0 | 742,3 | 739,2 | 710,2 | 653,0 | 703,8 | 671,5 | 699,3 |

*Suite à un contrôle de qualité rétrospectif, les taux ont légèrement changé pour certaines années.

Evolution du taux brut de mortalité selon la cause et le sexe, pour les principaux chapitres CIM-10, de 1998 à 2017



T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | | H | F | Total |
|---------|---|-----|-----|-------|
| A00-A09 | Maladies intestinales infectieuses | 7 | 10 | 17 |
| A15-A19 | Tuberculose | 2 | | 2 |
| A30-A49 | Autres maladies bactériennes | 29 | 30 | 59 |
| A80-A89 | Infections virales du système nerveux central | 4 | 1 | 5 |
| B00-B09 | Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses | | 2 | 2 |
| B15-B19 | Hépatite virale | 4 | 4 | 8 |
| B20-B24 | Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | 1 | 1 | 2 |
| B25-B34 | Autres maladies virales | | 1 | 1 |
| B50-B64 | Maladies dues à des protozoaires | 2 | | 2 |
| B65-B83 | Helminthiases | 1 | | 1 |
| B90-B94 | Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires | | 1 | 1 |
| B99 | Autres maladies infectieuses | 3 | 3 | 6 |
| C00-C14 | Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | 10 | 4 | 14 |
| C15-C26 | Tumeurs malignes des organes digestifs | 187 | 134 | 321 |
| C30-C39 | Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques | 159 | 105 | 264 |
| C40-C41 | Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire | 2 | | 2 |
| C43-C44 | Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau | 14 | 5 | 19 |
| C45-C49 | Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous | 16 | 8 | 24 |
| C50 | Tumeurs malignes du sein | 1 | 107 | 108 |
| C51-C58 | Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme | | 57 | 57 |
| C60-C63 | Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme | 61 | | 61 |
| C64-C68 | Tumeurs malignes des voies urinaires | 31 | 22 | 53 |
| C69-C72 | Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | 16 | 10 | 26 |
| C73-C75 | Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines | 4 | 3 | 7 |
| C76-C80 | Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés | 15 | 19 | 34 |
| C81-C96 | Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés | 62 | 57 | 119 |
| D10-D36 | Tumeurs bénignes | 1 | 6 | 7 |
| D37-D48 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue | 25 | 19 | 44 |
| D50-D53 | Anémies nutritionnelles | | 1 | 1 |
| D60-D64 | Aplasies médullaires et autres anémies | 2 | 7 | 9 |
| D65-D69 | Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques | 9 | 4 | 13 |
| D70-D77 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques | 1 | 2 | 3 |
| D80-D89 | Certaines anomalies du système immunitaire | 2 | 1 | 3 |
| E00-E07 | Affections de la glande thyroïde | 4 | 1 | 5 |
| E10-E14 | Diabète sucré | 46 | 37 | 83 |
| E20-E35 | Maladies des autres glandes endocrines | 2 | 1 | 3 |
| E40-E46 | Malnutrition | 6 | 13 | 19 |
| E65-E68 | Obésité et autres excès d'apport | 8 | 10 | 18 |
| E70-E90 | Anomalies du métabolisme | 7 | 12 | 19 |
| F00-F09 | Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques | 64 | 128 | 192 |
| F10-F19 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives | 16 | 9 | 25 |
| F20-F29 | Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants | 2 | 3 | 5 |
| F30-F39 | Troubles de l'humeur [affectifs] | 2 | 2 | 4 |
| F50-F59 | Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques | | 1 | 1 |
| F70-F79 | Retard mental | 1 | | 1 |
| G10-G13 | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central | 6 | 4 | 10 |
| G20-G26 | Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité | 24 | 36 | 60 |
| G30-G32 | Autres affections dégénératives du système nerveux | 30 | 56 | 86 |
| G35-G37 | Maladies démyélinisantes du système nerveux central | 2 | | 2 |
| G40-G47 | Affections épisodiques et paroxystiques | 8 | 6 | 14 |
| G60-G64 | Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique | | 1 | 1 |
| G70-G73 | Affections musculaires et neuro-musculaires | 2 | | 2 |
| G80-G83 | Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques | | 1 | 1 |
| G90-G99 | Autres affections du système nerveux | 6 | 2 | 8 |
| I05-I09 | Cardiopathies rhumatismales chroniques | 2 | 10 | 12 |
| I10-I15 | Maladies hypertensives | 23 | 53 | 76 |
| I20-I25 | Cardiopathies ischémiques | 202 | 142 | 344 |
| I26-I28 | Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire | 19 | 30 | 49 |
| I30-I52 | Autres formes de cardiopathies | 220 | 270 | 490 |
| I60-I69 | Maladies cérébrovasculaires | 111 | 124 | 235 |
| I70-I79 | Maladies des artères, artérioles et capillaires | 31 | 28 | 59 |
| I80-I89 | Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs | | 5 | 5 |
| I95-I99 | Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | 5 | 1 | 6 |
| J09-J18 | Grippe et pneumopathie | 34 | 38 | 72 |
| J20-J22 | Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures | 6 | 5 | 11 |
| J40-J47 | Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 104 | 77 | 181 |
| J60-J70 | Maladies du poumon dues à des agents externes | 8 | 9 | 17 |
| J80-J84 | Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel | 9 | 6 | 15 |
| J85-J86 | Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures | 2 | 1 | 3 |

T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| J90-J94 | Autres affections de la plèvre | | 1 | 1 |
| J95-J99 | Autres maladies de l'appareil respiratoire | 10 | 4 | 14 |
| K20-K31 | Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum | 4 | 7 | 11 |
| K35-K38 | Maladies de l'appendice | | 1 | 1 |
| K40-K46 | Hernies | 2 | 3 | 5 |
| K50-K52 | Entérites et colites non infectieuses | 3 | 1 | 4 |
| K55-K63 | Autres maladies de l'intestin | 17 | 31 | 48 |
| K65-K67 | Maladies du péritoine | 3 | 4 | 7 |
| K70-K77 | Maladies du foie | 54 | 27 | 81 |
| K80-K87 | Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas | 8 | 15 | 23 |
| K90-K93 | Autres maladies de l'appareil digestif | 4 | 10 | 14 |
| L10-L14 | Dermatoses bulleuses | 1 | 1 | 2 |
| L80-L99 | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1 | 4 | 5 |
| M05-M14 | Polyarthropathies inflammatoires | | 2 | 2 |
| M15-M19 | Arthroses | | 3 | 3 |
| M30-M36 | Affections disséminées du tissu conjonctif | 1 | 2 | 3 |
| M45-M49 | Spondylopathies | 3 | 1 | 4 |
| M60-M63 | Myopathies | | 1 | 1 |
| M70-M79 | Autres affections des tissus mous | | 1 | 1 |
| M80-M85 | Anomalies de la densité et de la structure osseuse | | 1 | 1 |
| M86-M90 | Autres ostéopathies | 2 | 1 | 3 |
| N10-N16 | Maladies rénales tubulo-interstitielles | | 3 | 3 |
| N17-N19 | Insuffisance rénale | 31 | 32 | 63 |
| N20-N23 | Lithiases urinaires | 1 | | 1 |
| N30-N39 | Autres maladies de l'appareil urinaire | 10 | 8 | 18 |
| N40-N51 | Maladies des organes génitaux de l'homme | 4 | | 4 |
| N70-N77 | Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme | | 1 | 1 |
| N80-N98 | Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme | | 1 | 1 |
| O10-O16 | Cœdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | | 1 | 1 |
| O85-O92 | Complications principalement liées à la puerpéralité | | 1 | 1 |
| P00-P04 | Fœtus+n aff par troubles maternels et par complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement | 2 | | 2 |
| P05-P08 | Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus | 2 | | 2 |
| P20-P29 | Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale | 3 | 2 | 5 |
| P50-P61 | Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né | 1 | 1 | 2 |
| Q00-Q07 | Malformations congénitales du système nerveux | 1 | 1 | 2 |
| Q20-Q28 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire | 1 | 1 | 2 |
| Q60-Q64 | Malformations congénitales de l'appareil urinaire | 1 | | 1 |
| Q80-Q89 | Autres malformations congénitales | 2 | 1 | 3 |
| Q90-Q99 | Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| R00-R09 | Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire | 21 | 21 | 42 |
| R10-R19 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen | 1 | | 1 |
| R50-R69 | Symptômes et signes généraux | 18 | 44 | 62 |
| R95-R99 | Causes de mortalité mal définies et inconnues | 28 | 8 | 36 |
| V01-V09 | Piéton blessé dans un accident de transport | 3 | 1 | 4 |
| V20-V29 | Motocycliste blessé dans un accident de transport | 8 | | 8 |
| V40-V49 | Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport | 10 | 3 | 13 |
| V50-V59 | Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport | 1 | | 1 |
| V80-V89 | Autres accidents de transport terrestre | 1 | | 1 |
| W00-W19 | Chutes | 23 | 30 | 53 |
| W20-W49 | Exposition à des forces mécaniques inertes | 3 | | 3 |
| W75-W84 | Autres accidents affectant la respiration | 8 | 5 | 13 |
| X00-X09 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes | 3 | | 3 |
| X30-X39 | Exposition aux forces de la nature | | 1 | 1 |
| X40-X49 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances | 6 | | 6 |
| X50-X57 | Surmenage, voyages et privations | 1 | | 1 |
| X58-X59 | Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision | 9 | 14 | 23 |
| X60-X84 | Lésions auto-infligées | 41 | 15 | 56 |
| X85-Y09 | Agressions | 1 | | 1 |
| Y10-Y34 | Événements dont l'intention n'est pas déterminée | 4 | 6 | 10 |
| Y60-Y69 | Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 1 | | 1 |
| Y83-Y84 | Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 13 | 5 | 18 |
| Y85-Y89 | Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité | 3 | 1 | 4 |
| Total en 2017 | | 2062 | 2075 | 4137 |

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|--|-----|-----|-------|
| A04 Autres infections intestinales bactériennes | 1 | 1 | 2 |
| A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées | | 1 | 1 |
| A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse | 6 | 8 | 14 |
| A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique | 2 | | 2 |
| A40 Septicémie à streptocoques | 1 | | 1 |
| A41 Autres septicémies | 26 | 30 | 56 |
| A46 Erysipèle | 2 | | 2 |
| A81 Infections lentes à virus, du système nerveux central | 3 | 1 | 4 |
| A87 Méningite virale | 1 | | 1 |
| B02 Zona (herpes zoster) | | 2 | 2 |
| B17 Autres hépatites virales aiguës | | 1 | 1 |
| B18 Hépatite virale chronique | 4 | 3 | 7 |
| B21 VIH à l'origine de tumeurs malignes | 1 | 1 | 2 |
| B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| B59 Pneumocystose | 2 | | 2 |
| B74 Filariose | 1 | | 1 |
| B90 Séquelles de tuberculose | | 1 | 1 |
| B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées | 3 | 3 | 6 |
| C01 Tumeur maligne de la base de la langue | 2 | 1 | 3 |
| C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées | 4 | 1 | 5 |
| C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche | 1 | | 1 |
| C09 Tumeur maligne de l'amygdale | | 1 | 1 |
| C11 Tumeur maligne du rhinopharynx | 1 | | 1 |
| C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx | 1 | 1 | 2 |
| C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis | 1 | | 1 |
| C15 Tumeur maligne de l'œsophage | 19 | 7 | 26 |
| C16 Tumeur maligne de l'estomac | 22 | 21 | 43 |
| C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle | 3 | 3 | 6 |
| C18 Tumeur maligne du côlon | 44 | 39 | 83 |
| C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | 3 | 4 | 7 |
| C20 Tumeur maligne du rectum | 17 | 10 | 27 |
| C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal | 1 | 1 | 2 |
| C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 28 | 12 | 40 |
| C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire | 1 | 3 | 4 |
| C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées | 2 | 1 | 3 |
| C25 Tumeur maligne du pancréas | 45 | 28 | 73 |
| C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis | 2 | 5 | 7 |
| C31 Tumeur maligne des sinus de la face | 1 | | 1 |
| C32 Tumeur maligne du larynx | 4 | 1 | 5 |
| C33 Tumeur maligne de la trachée | 1 | | 1 |
| C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon | 138 | 98 | 236 |
| C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis | 15 | 6 | 21 |
| C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés | 2 | | 2 |
| C43 Mélanome malin de la peau | 9 | 4 | 13 |
| C44 Autres tumeurs malignes de la peau | 5 | 1 | 6 |
| C45 Mésothéliome | 8 | | 8 |
| C46 Sarcome de Kaposi | 1 | | 1 |
| C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous | 7 | 8 | 15 |
| C50 Tumeur maligne du sein | 1 | 107 | 108 |
| C51 Tumeur maligne de la vulve | | 2 | 2 |
| C53 Tumeur maligne du col de l'utérus | | 4 | 4 |
| C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus | | 6 | 6 |
| C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | 9 | 9 |
| C56 Tumeur maligne de l'ovaire | | 35 | 35 |
| C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés | | 1 | 1 |
| C60 Tumeur maligne de la verge | 2 | | 2 |
| C61 Tumeur maligne de la prostate | 56 | | 56 |
| C62 Tumeur maligne du testicule | 2 | | 2 |
| C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés | 1 | | 1 |
| C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin | 11 | 7 | 18 |
| C67 Tumeur maligne de la vessie | 19 | 13 | 32 |
| C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés | 1 | 2 | 3 |
| C71 Tumeur maligne de l'encéphale | 16 | 10 | 26 |
| C73 Tumeur maligne de la thyroïde | 4 | 3 | 7 |

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|--|----|-----|-------|
| C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis | 3 | | 3 |
| C80 Tumeur maligne de siège non précisé | 12 | 19 | 31 |
| C81 Maladie de Hodgkin | 2 | 2 | 4 |
| C83 Lymphome diffus non hodgkinien | 4 | 2 | 6 |
| C84 Lymphomes périphériques et cutanés cellules T | 2 | 1 | 3 |
| C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés | 13 | 11 | 24 |
| C88 Maladies immunoprolifératives malignes | 1 | 1 | 2 |
| C90 Myélome multiples et tumeurs malignes à plasmocytes | 11 | 7 | 18 |
| C91 Leucémie lymphoïde | 3 | 6 | 9 |
| C92 Leucémie myéloïde | 16 | 17 | 33 |
| C93 Leucémie monocyttaire | 1 | 1 | 2 |
| C95 Leucémie à cellules non précisés | 9 | 9 | 18 |
| D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif | | 2 | 2 |
| D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés | | 1 | 1 |
| D32 Tumeur bénigne des méninges | 1 | 3 | 4 |
| D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | 7 | 9 |
| D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques évolution imprévisible ou inconnue | 5 | 3 | 8 |
| D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue | 1 | | 1 |
| D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue | 3 | 2 | 5 |
| D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | 4 | 6 |
| D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue | 1 | | 1 |
| D45 Polyglobulie essentielle | | 1 | 1 |
| D46 Syndromes myélodysplasiques | 7 | | 7 |
| D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | | 2 |
| D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | 2 | 4 |
| D50 Anémie par carence de fer | | 1 | 1 |
| D61 Autres aplasies médullaires | 1 | 1 | 2 |
| D64 Autres anémies | 1 | 6 | 7 |
| D65 Coagulation intravasculaire disséminée (syndrome de défibrination) | 1 | 1 | 2 |
| D68 Autres anomalies de la coagulation | 8 | 3 | 11 |
| D70 Agranulocytose | 1 | | 1 |
| D73 Maladies de la rate | | 1 | 1 |
| D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire | | 1 | 1 |
| D84 Autres déficits immunitaires | 1 | 1 | 2 |
| D86 Sarcoidose | 1 | | 1 |
| E03 Autres hypothyroïdies | 1 | | 1 |
| E05 Thyrotoxicose(hyperthyroïdie) | 3 | 1 | 4 |
| E10 Diabète sucré insulino-dépendant | 9 | 7 | 16 |
| E11 Diabète sucré non insulino-dépendant | 11 | 8 | 19 |
| E14 Diabète sucré, sans précision | 26 | 22 | 48 |
| E22 Hypersécrétion de l'hypophyse | 1 | | 1 |
| E24 Syndrome de Cushing | | 1 | 1 |
| E27 Autres maladies de la glande surrénale | 1 | | 1 |
| E41 Marasme nutritionnel | | 1 | 1 |
| E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 1 | 2 | 3 |
| E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 5 | 10 | 15 |
| E65 Adiposité localisée | 1 | | 1 |
| E66 Obésité | 7 | 10 | 17 |
| E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies | 3 | 2 | 5 |
| E83 Anomalies du métabolisme des minéraux | | 2 | 2 |
| E86 Hypovolémie | 1 | 3 | 4 |
| E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques | 3 | 4 | 7 |
| E88 Autres anomalies métaboliques | | 1 | 1 |
| F01 Démence vasculaire | 10 | 11 | 21 |
| F03 Démence sans précision | 54 | 117 | 171 |
| F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | 14 | 8 | 22 |
| F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés | | 1 | 1 |
| F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne | 1 | | 1 |
| F19 Trouble ment et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troub liés à l'utilisation d'autres sub psy-act | 1 | | 1 |
| F22 Troubles délirants persistants | | 1 | 1 |
| F29 Psychose non organique, sans précision | 2 | 2 | 4 |
| F31 Trouble affectif bipolaire | 1 | | 1 |
| F32 Episodes dépressifs | 1 | 2 | 3 |
| F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance | | 1 | 1 |
| F73 Retard mental profond | 1 | | 1 |
| G10 Chorée de Huntington | 2 | | 2 |

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|---|-----|-----|-------|
| G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés | 4 | 4 | 8 |
| G20 Maladie de Parkinson | 23 | 32 | 55 |
| G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris cent | 1 | 4 | 5 |
| G30 Maladie d'Alzheimer | 25 | 52 | 77 |
| G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs | 5 | 4 | 9 |
| G35 Sclérose en plaques | 1 | | 1 |
| G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central | 1 | | 1 |
| G40 Epilepsie | 7 | 2 | 9 |
| G41 Etat de mal épileptique | 1 | 4 | 5 |
| G61 Polynévrites inflammatoires | | 1 | 1 |
| G71 Affections musculaires primitives | 2 | | 2 |
| G80 Paralyse cérébrale infantile | | 1 | 1 |
| G90 Affection du système nerveux autonome | 1 | | 1 |
| G93 Autres affections du cerveau | 5 | 1 | 6 |
| G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale | 1 | 4 | 5 |
| I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique | | 1 | 1 |
| I08 Maladies de plusieurs valvules | 1 | 5 | 6 |
| I10 Hypertension essentielle (primitive) | 8 | 16 | 24 |
| I11 Cardiopathie hypertensive | 9 | 24 | 33 |
| I12 Néphropathie hypertensive | 4 | 8 | 12 |
| I13 Cardionéphropathie hypertensive | 2 | 5 | 7 |
| I21 Infarctus aigue du myocarde | 93 | 67 | 160 |
| I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës | 5 | 3 | 8 |
| I25 Cardiopathie ischémique chroniques | 104 | 72 | 176 |
| I26 Embolie pulmonaire | 17 | 26 | 43 |
| I27 Autres affections cardio-pulmonaires | 2 | 4 | 6 |
| I31 Autres maladies du péricarde | 1 | 2 | 3 |
| I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale | | 4 | 4 |
| I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique | 12 | 23 | 35 |
| I38 Endocardite, valvule non précisée | 8 | 9 | 17 |
| I42 Myocardiopathie | 18 | 10 | 28 |
| I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire | | 3 | 3 |
| I46 Arrêt cardiaque | 28 | 21 | 49 |
| I48 Fibrillation et flutter auriculaire | 15 | 33 | 48 |
| I49 Autres arythmies cardiaques | 22 | 20 | 42 |
| I50 Insuffisance cardiaque | 104 | 122 | 226 |
| I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies | 12 | 23 | 35 |
| I60 Hémorragie sous-arachnoïdiennes | 2 | 5 | 7 |
| I61 Hémorragie intracérébrale | 22 | 26 | 48 |
| I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques | 3 | 3 | 6 |
| I63 Infarctus cérébrale | 8 | 10 | 18 |
| I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | 58 | 62 | 120 |
| I67 Autres maladies cérébrovasculaires | 6 | 8 | 14 |
| I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires | 12 | 10 | 22 |
| I70 Athérosclérose | 3 | 3 | 6 |
| I71 Anévrisme aortique et dissection | 13 | 6 | 19 |
| I72 Autres anévrismes | 2 | 1 | 3 |
| I73 Autres maladies vasculaires périphériques | 2 | | 2 |
| I74 Embolie et thrombose artérielle | 3 | 3 | 6 |
| I77 Autres atteintes des artères et artéioles | 8 | 13 | 21 |
| I78 Maladies des capillaires | | 2 | 2 |
| I80 Phlébite et thrombophlébite | | 4 | 4 |
| I87 Autres atteintes veineuses | | 1 | 1 |
| I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | 5 | 1 | 6 |
| J09 Grippe, à virus de grippe aviaire identifié | | 1 | 1 |
| J11 Grippe, virus non identifié | 1 | | 1 |
| J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | 1 | | 1 |
| J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs | 2 | 1 | 3 |
| J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé | 30 | 36 | 66 |
| J20 Bronchite aiguë | 4 | 5 | 9 |
| J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision | 2 | | 2 |
| J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | 3 | 3 | 6 |
| J42 Bronchite chronique, sans précision | 3 | 2 | 5 |
| J43 Emphysème | 10 | 4 | 14 |
| J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques | 86 | 65 | 151 |
| J45 Asthme | | 1 | 1 |

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | | H | F | Total |
|-----|--|----|----|-------|
| J46 | Etat de mal asthmatique | 1 | 1 | 2 |
| J47 | Bronchectasie | 1 | 1 | 2 |
| J62 | Pneumoconiose due à la poussière de silice | 1 | | 1 |
| J69 | Pneumopathie due à des substances solides et liquides | 7 | 9 | 16 |
| J81 | Cœdème pulmonaire | 3 | | 3 |
| J84 | Autres affections respiratoires interstitielles | 6 | 6 | 12 |
| J85 | Abcès du poumon et du médiastin | 2 | 1 | 3 |
| J90 | Epanchement pleural, non classé ailleurs | | 1 | 1 |
| J96 | Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs | 7 | 2 | 9 |
| J98 | Autres troubles respiratoires | 3 | 2 | 5 |
| K21 | Reflux gastro-œsophagien | | 1 | 1 |
| K22 | Autres maladies de l'œsophage | 1 | | 1 |
| K25 | Ulcère de l'estomac | 1 | 3 | 4 |
| K26 | Ulcère du duodénum | | 1 | 1 |
| K27 | Ulcère digestif, de siège non précisé | 1 | 1 | 2 |
| K31 | Autres maladies de l'estomac et du duodénum | 1 | 1 | 2 |
| K35 | Appendicite aiguë | | 1 | 1 |
| K40 | Hernie inguinale | 1 | 1 | 2 |
| K42 | Hernie ombilicale | | 1 | 1 |
| K44 | Hernie diaphragmatique | 1 | 1 | 2 |
| K50 | Maladie de Crohn [entérite régionale] | 2 | | 2 |
| K51 | Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] | 1 | | 1 |
| K52 | Autres gastro-entérites et colites non infectieuse | | 1 | 1 |
| K55 | Troubles vasculaires de l'intestin | 9 | 11 | 20 |
| K56 | Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie | 4 | 11 | 15 |
| K57 | Diverticulose de l'intestin | 1 | 6 | 7 |
| K63 | Autres maladies de l'intestin | 3 | 3 | 6 |
| K65 | Péritonite | 2 | 3 | 5 |
| K66 | Autres maladies du péritoine | 1 | 1 | 2 |
| K70 | Maladie alcoolique du foie | 26 | 13 | 39 |
| K71 | Maladie toxique du foie | | 1 | 1 |
| K72 | Insuffisance hépatique, non classée ailleurs | 3 | 3 | 6 |
| K74 | Fibrose et cirrhose du foie | 22 | 9 | 31 |
| K75 | Autres maladies inflammatoires du foie | 1 | 1 | 2 |
| K76 | Autres maladies du foie | 2 | | 2 |
| K80 | Cholélithiase | | 3 | 3 |
| K81 | Cholécystite | 4 | 4 | 8 |
| K82 | Autres maladies de la vésicule biliaire | | 1 | 1 |
| K83 | Autres maladies des voies biliaires | 2 | 5 | 7 |
| K85 | Pancréatite aiguë | 2 | 2 | 4 |
| K90 | Malabsorption intestinale | | 1 | 1 |
| K92 | Autres maladies du système digestif | 4 | 9 | 13 |
| L12 | Pemphigoïde | 1 | 1 | 2 |
| L89 | Ulcère de décubitus | 1 | 2 | 3 |
| L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | | 1 | 1 |
| L98 | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| M13 | Autres arthrites | | 2 | 2 |
| M15 | Polyarthrose | | 3 | 3 |
| M30 | Périartérite noueuse et affections apparentées | | 1 | 1 |
| M31 | Autres vasculopathies nécrosantes | 1 | 1 | 2 |
| M45 | Spondylarthrite ankylosante | 1 | | 1 |
| M46 | Autres spondylopathies inflammatoires | 1 | | 1 |
| M47 | Spondylarthrose | | 1 | 1 |
| M48 | Autres spondylopathies | 1 | | 1 |
| M62 | Autres atteintes musculaires | | 1 | 1 |
| M72 | Affections fibroblastiques | | 1 | 1 |
| M80 | Ostéoporose avec fracture pathologique | | 1 | 1 |
| M86 | Ostéomyélite | 2 | | 2 |
| M89 | Autres maladies osseuses | | 1 | 1 |
| N11 | Néphrite tubulo-interstitielle chronique | | 1 | 1 |
| N12 | Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | | 2 | 2 |
| N17 | Insuffisance rénale aiguë | 2 | 4 | 6 |
| N18 | Insuffisance rénale chronique | 14 | 16 | 30 |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | 15 | 12 | 27 |
| N20 | Calcul du rein et de l'uretère | 1 | | 1 |

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|-----|----|----|-------|
| N39 | 10 | 8 | 18 |
| N41 | 1 | | 1 |
| N42 | 2 | | 2 |
| N49 | 1 | | 1 |
| N76 | | 1 | 1 |
| N82 | | 1 | 1 |
| O15 | | 1 | 1 |
| O88 | | 1 | 1 |
| P01 | 1 | | 1 |
| P02 | 1 | | 1 |
| P07 | 2 | | 2 |
| P21 | 1 | | 1 |
| P22 | 1 | | 1 |
| P23 | 1 | | 1 |
| P28 | | 1 | 1 |
| P29 | | 1 | 1 |
| P52 | 1 | 1 | 2 |
| Q04 | | 1 | 1 |
| Q05 | 1 | | 1 |
| Q20 | 1 | | 1 |
| Q24 | | 1 | 1 |
| Q61 | 1 | | 1 |
| Q87 | 1 | 1 | 2 |
| Q89 | 1 | | 1 |
| Q90 | | 1 | 1 |
| R02 | | 1 | 1 |
| R09 | 21 | 20 | 41 |
| R19 | 1 | | 1 |
| R53 | 4 | 3 | 7 |
| R54 | 8 | 33 | 41 |
| R57 | 3 | 2 | 5 |
| R63 | 1 | | 1 |
| R64 | | 2 | 2 |
| R68 | 2 | 4 | 6 |
| R95 | 2 | | 2 |
| R96 | 3 | | 3 |
| R98 | 6 | 2 | 8 |
| R99 | 17 | 6 | 23 |
| V03 | 3 | | 3 |
| V04 | | 1 | 1 |
| V23 | 1 | | 1 |
| V27 | 4 | | 4 |
| V28 | 2 | | 2 |
| V29 | 1 | | 1 |
| V43 | 2 | | 2 |
| V44 | 2 | | 2 |
| V47 | 5 | 3 | 8 |
| V48 | 1 | | 1 |
| V54 | 1 | | 1 |
| V81 | 1 | | 1 |
| W06 | | 1 | 1 |
| W10 | 3 | 2 | 5 |
| W13 | 4 | | 4 |
| W18 | | 2 | 2 |
| W19 | 16 | 25 | 41 |
| W20 | 1 | | 1 |
| W23 | 2 | | 2 |
| W78 | 2 | 1 | 3 |
| W79 | 3 | 3 | 6 |
| W80 | 3 | 1 | 4 |
| X00 | 3 | | 3 |
| X31 | | 1 | 1 |
| X42 | 4 | | 4 |
| X44 | 1 | | 1 |

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|
| X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, a+np | 1 | | 1 |
| X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés | 1 | | 1 |
| X59 Exposition à des facteurs, sans précision | 9 | 14 | 23 |
| X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et expo-prod, nca | 4 | 1 | 5 |
| X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision | 3 | 1 | 4 |
| X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool | 1 | | 1 |
| X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | 2 | | 2 |
| X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision | | 1 | 1 |
| X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation | 14 | 5 | 19 |
| X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion | 2 | 1 | 3 |
| X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision | 3 | | 3 |
| X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant | 2 | | 2 |
| X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide | 8 | 5 | 13 |
| X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement | 2 | | 2 |
| X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur | | 1 | 1 |
| X99 Agression par objet tranchant | 1 | | 1 |
| Y11 Intox par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et expo-prod, nca, int n-d | 2 | 1 | 3 |
| Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, intention non déterminée | 2 | 1 | 3 |
| Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, intention non déterminée | | 2 | 2 |
| Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée | | 2 | 2 |
| Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 1 | | 1 |
| Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 12 | 5 | 17 |
| Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 1 | | 1 |
| Y85 Séquelles d'un accident de transport | 1 | | 1 |
| Y86 Séquelles d'autres accidents | 2 | 1 | 3 |
| Total en 2017 | 2062 | 2075 | 4137 |

T04 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| A00-B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C00-D48 Tumeurs | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D50-D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E00-E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F00-F99 Troubles mentaux et du comportement | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G00-G99 Maladies du système nerveux | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K00-K93 Maladies de l'appareil digestif | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M00-M99 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N00-N99 Maladies de l'appareil génito-urinaire | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O00-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P00-P96 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R00-R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V01-Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-Y98 Toutes causes | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total en 2017 | 17 | 4 | 2 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 31 | 42 | 96 | 124 | 147 | 221 | 353 | 401 | 503 | 596 | 832 | 576 | 195 | 4137 | |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|
| A00-A09 Maladies intestinales infectieuses | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A15-A19 Tuberculose | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A30-A49 Autres maladies bactériennes | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A80-A89 Infections virales du système nerveux central | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B00-B09 Infections virales caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B15-B19 Hépatite virale | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B20-B24 Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B25-B34 Autres maladies virales | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B50-B64 Maladies dues à des protozoaires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B65-B83 Helminthiases | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B90-B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B99 Autres maladies infectieuses | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C00-C14 Lèvre, cavité buccale et pharynx | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15-C26 Organes digestifs | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C30-C39 Organes respiratoires et intrathoraciques | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C40-C41 Os et cartilage articulaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C43-C44 Peau | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C45-C49 Tissu mésenchymateux et tissu mou | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C50 Tumeurs malignes du sein | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C51-C58 Organes génitaux de la femme | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C60-C63 Organes génitaux de l'homme | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| C64-C68 Voies urinaires | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 31 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| | F | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| C69-C72 CŒil, cerveau et autres parties du système nerveux central | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | | 5 | 6 | 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 53 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | F | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 |
| C73-C75 Thyroïde et autres glandes endocrines | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | | | | 26 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
| C76-C80 Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non prédisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| C81-C96 Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| D10-D36 Tumeurs bénignes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D37-D48 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| D50-D53 Anémies nutritionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D60-D64 Aplasies médullaires et autres anémies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D65-D69 Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| D70-D77 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| D80-D89 Certaines anomalies du système immunitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E00-E07 Affections de la glande thyroïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E10-E14 Diabète sucré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| E20-E35 Maladies des autres glandes endocrines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E40-E46 Malnutrition | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| E65-E68 Obésité et autres excès d'apport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E70-E90 Anomalies du métabolisme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| F00-F09 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 13 | 34 | 8 | | 64 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 9 | 19 | 46 | 38 | 13 | 128 |
| F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives | T | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 15 | 32 | 80 | 46 | 14 | 192 |
| | H | | | | | | | | 1 | | 6 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 16 |
| | F | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 9 |
| F20-F29 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants | T | | | | | | | | 2 | | 8 | 6 | 2 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | | 25 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 |
| F30-F39 Troubles de l'humeur (affectifs) | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
| | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| F50-F59 Syndr comp associés à des perturbations physio et à des facteurs physiques | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F70-F79 Retard mental | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| G10-G13 Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central | T | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | | | 6 |
| | H | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
| G20-G26 Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité | T | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | | 10 |
| | H | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | | 24 |
| | F | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 2 | | 36 |
| G30-G32 Autres affections dégénératives du système nerveux | T | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 12 | 14 | 17 | 8 | 2 | 60 |
| | H | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 30 |
| | F | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 18 | 4 | 56 | |
| G35-G37 Maladies démyélinisantes du système nerveux central | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 8 | 6 | 15 | 21 | 6 | 86 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| G40-G47 Affections épisodiques et paroxystiques | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | 6 |
| G60-G64 Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 14 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| G70-G73 Affections musculaires et neuro-musculaires | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| G80-G83 Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| G90-G99 Autres affections du système nerveux | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| I10-I15 Maladies hypertensives | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | H | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 11 | 53 | |
| I20-I25 Cardiopathies ischémiques | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 |
| I26-I28 Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| I30-I52 Autres formes de cardiopathies | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 490 |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| I60-I69 Maladies cérébrovasculaires | H | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18 | 20 | 24 | 24 | 10 | 4 | 111 |
| | F | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 24 | 41 | 24 | 10 | 124 |
| I70-I79 Maladies des artères, artérioles et capillaires | T | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 26 | 44 | 65 | 34 | 14 | 235 |
| | H | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| | F | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 |
| I80-I89 Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca | T | | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 59 |
| | F | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| I95-I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | T | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | H | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J09-J18 Grippe et pneumopathie | T | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 6 |
| | H | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 34 |
| | F | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 4 | 38 | |
| J20-J22 Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures | T | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 20 | 8 | 72 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| J40-J47 Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | T | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| | H | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 6 | 14 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 3 | 104 |
| | F | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 14 | 20 | 6 | 3 | 77 | |
| J60-J70 Maladies du poumon dues à des agents externes | T | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 28 | 34 | 30 | 33 | 16 | 6 | 181 |
| | H | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| J80-I84 Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 17 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| I85-I86 Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures | T | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| I90-I94 Autres affections de la plèvre | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| I95-I99 Autres maladies de l'appareil respiratoire | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| K20-K31 Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum | T | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| K35-K38 Maladies de l'appendice | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| K40-K46 Hernies | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| K50-K52 Entérites et colites non infectieuses | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| K55-K63 Autres maladies de l'intestin | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| K65-K67 Maladies du péritoine | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
| K70-K77 Maladies du foie | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| | T | | | | | | | | | 2 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 81 |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| K80-K87 Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| K90-K93 Autres maladies de l'appareil digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| L10-L14 Dermatoses bulleuses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| M15-M19 Arthroses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| M45-M49 Spondylopathies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| M60-M63 Myopathies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| M70-M79 Autres affections des tissus mous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| M86-M90 Autres ostéopathies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| N17-N19 Insuffisance rénale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| N20-N23 Lithiases urinaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse-accouchement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| P00-P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| P05-P08 Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus | H 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| P20-P29 Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| P50-P61 Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né | T 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux | T 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire | T 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire | T 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q80-Q89 Autres malformations congénitales | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| R00-R09 Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| R10-R19 Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| R50-R69 Symptômes et signes généraux | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| R95-R99 Causes de mortalité mal définies et inconnues | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V01-V09 Piéton blessé dans un accident de transport | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V20-V29 Motocycliste blessé dans un accident de transport | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V40-V49 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V50-V59 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport | T 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V80-V89 Autres accidents de transport terrestre | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W00-W19 Chutes | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W20-W49 Exposition à des forces mécaniques inertes | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W75-W84 Autres accidents affectant la respiration | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| X00-X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes | T 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|---|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|
| X30-X39 Exposition aux forces de la nature | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X40-X49 Intox accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X50-X57 Surmenage, voyages et privations | H | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X58-X59 Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X60-X84 Lésions auto-infligées | T | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X85-Y09 Agressions | T | | | | | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y10-Y34 Événements dont l'intention n'est pas déterminée | H | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y60-Y69 Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | T | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y83-Y84 Actes chir et aut actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'acc au cours de l'intervention | H | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y85-Y89 Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité | T | | | | | | | | | | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-Y98 Toutes causes | T | 12 | 3 | 1 | | 8 | 8 | 13 | 20 | 27 | 57 | 82 | 94 | 139 | 231 | 245 | 267 | 288 | 346 | 161 | 55 | | 2062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | 5 | 1 | 1 | | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 39 | 42 | 53 | 82 | 122 | 156 | 236 | 308 | 486 | 365 | 140 | | 2075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | 17 | 4 | 2 | | 10 | 15 | 15 | 31 | 42 | 96 | 124 | 147 | 221 | 353 | 401 | 503 | 596 | 832 | 526 | 195 | | 4137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total en 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 4 | 2 | | 10 | 15 | 15 | 31 | 42 | 96 | 124 | 147 | 221 | 353 | 401 | 503 | 596 | 832 | 526 | 195 | | 4137 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| A04 Autres infections intestinales bactériennes | H | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées | T | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 4 |
| A16 Tuberculose de l'app resp, sans confirmation bactériologique ou histologique | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A40 Septicémie à streptocoques | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A41 Autres septicémies | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 6 |
| A46 Erysipèle | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A81 Infections lentes à virus, du système nerveux central | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A87 Infections lentes à virus, du système nerveux central | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B02 Zona (herpes zoster) | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B17 Autres hépatites virales aiguës | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B18 Hépatite virale chronique | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B21 VIH à l'origine de tumeurs malignes | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B59 Pneumocystose | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B74 Filariose | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B90 Séquelles de tuberculose | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C01 Tumeur maligne de la base de la langue | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C09 Tumeur maligne de l'amygdale | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C11 Tumeur maligne du rhinopharynx | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx, de sièges a+md | T | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C15 Tumeur maligne de l'oesophage | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C16 Tumeur maligne de l'estomac | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C18 Tumeur maligne du colon | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C20 Tumeur maligne du rectum | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C25 Tumeur maligne du pancréas | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C31 Tumeur maligne des sinus de la face | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C32 Tumeur maligne du larynx | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C33 Tumeur maligne de la trachée | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et np | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| C43 Mélanome malin de la peau | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C44 Autres tumeurs malignes de la peau | T | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| C45 Mésothéliome | T | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 8 |
| C46 Sarcome de Kaposi | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 8 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | 1 | 7 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 8 | |
| C50 Tumeur maligne du sein | T | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 5 | | | 2 | 2 | | 15 | |
| | H | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | F | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 18 | 17 | 13 | 5 | 4 | 107 | |
| C51 Tumeur maligne de la vulve | T | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | | 3 | 9 | 9 | 7 | 18 | 13 | 5 | 4 | | | 108 | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| C53 Tumeur maligne du col de l'utérus | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | |
| C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | |
| C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | T | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 6 | |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 9 | |
| C56 Tumeur maligne de l'ovaire | T | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | | 35 | |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | | 35 | |
| C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés | T | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | | 1 | |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | | 1 | |
| C60 Tumeur maligne de la verge | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| C61 Tumeur maligne de la prostate | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 11 | 16 | 3 | | 50 | |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 11 | 16 | 3 | | 56 | |
| C62 Tumeur maligne du testicule | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 11 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | | | 7 | |
| C67 Tumeur maligne de la vessie | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | | | 18 | |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | | 19 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 13 | |
| C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés | T | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | | | 32 | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| C71 Tumeur maligne du cerveau | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | 16 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 10 | |
| C73 Tumeur maligne de la thyroïde | T | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | 26 | |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | |
| C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis | T | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 7 | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| C80 Tumeur maligne de siège non précisé | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| C81 Maladie de Hodgkin | T | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 31 |
| | H | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C83 Lymphome diffus non hodgkinien | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| C84 Lymphomes périphériques et cutanés cellules T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | H | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | 13 |
| | F | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 11 |
| C88 Maladies immunoprolifératives malignes | T | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | | 24 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C90 Myélome multiples et tumeurs malignes à plasmocytes | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 11 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
| C91 Leucémie lymphoïde | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C92 Leucémie myéloïde | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | F | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | | 16 |
| C93 Leucémie monocyttaire | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| C95 Leucémie à cellules non précisés | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D32 Tumeur bénigne des méninges | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évol-imp/inc | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D41 Tumeur des organes urinaux à évolution imprévisible ou inconnue | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Totaux | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|---|
| D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue | H | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| D45 Polyglobulie essentielle | F | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| D46 Syndromes myélodysplasiques | H | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 1 |
| D47 Aut tum des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évol-imp/inc | T | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 7 |
| D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| D50 Anémie par carence de fer | F | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
| D61 Autres aplasies médullaires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D64 Autres anémies | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D65 Coagulation intravasculaire disséminée (syndrome de défibrination) | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D68 Autres anomalies de la coagulation | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D70 Agranulocytose | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D73 Maladies de la rate | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D76 Certaines maladies du tissu lymphonectaire et du sys réticulo-histocytaire | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D84 Autres déficits immunitaires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| D86 Sarcidose | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E03 Autres hypothyroïdies | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E05 Thyrotoxicose (hyperthyroïdie) | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E10 Diabète sucré insulino-dépendant | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E11 Diabète sucré non insulino-dépendant | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E14 Diabète sucré, sans prédision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E22 Hypersécrétion de l'hypophyse | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E24 Syndrome de Cushing | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---|
| E27 Autres maladies de la glande surrénale | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| E41 Marasme nutritionnel | F | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E65 Adiposité localisée | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E66 Obésité | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E83 Anomalies du métabolisme des minéraux | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E86 Hypovolémie | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| E88 Autres anomalies métaboliques | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F01 Démence vasculaire | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F03 Démence sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F22 Troubles délirants persistants | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F29 Psychose non organique, sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F31 Trouble affectif bipolaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| F32 Episodes dépressifs | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance | F | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| F73 Retard mental profond | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G10 Chorée de Huntington | H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G20 Maladie de Parkinson | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris cent | T | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
| | F | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
| | F | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| G30 Maladie d'Alzheimer | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 13 |
| G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs | T | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G35 Sclérose en plaques | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G40 Epilepsie | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G41 Etat de mal épileptique | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| G61 Polynévrites inflammatoires | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G71 Affections musculaires primitives | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G80 Paralyse cérébrale infantile | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G90 Affection du système nerveux autonome | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G93 Autres affections du cerveau | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| I05 Maladies rhumatismales de la valve mitrale | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| I06 Maladies rhumatismales de la valve aortique | T | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| I08 Maladies de plusieurs valves | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| I10 Hypertension essentielle (primitive) | T | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| | T | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| | T | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 17 |
| | F | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| I11 Cardiopathie hypertensive | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| | F | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 24 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 33 | |
| I12 Néphropathie hypertensive | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | |
| I13 Cardionéphropathie hypertensive | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| I21 Infarctus aigu du myocarde | H | | | | 4 | 5 | 4 | 7 | 14 | 15 | 11 | 9 | 3 | 93 | 15 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 11 | 2 | 104 |
| | F | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 17 | 13 | 2 | 8 | 19 | 21 | 13 | 21 | 13 | 3 | 72 | |
| | T | | | | 5 | 7 | 7 | 12 | 22 | 15 | 21 | 20 | 16 | 95 | 23 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 14 | 176 | |
| I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I25 Cardiopathie ischémique chroniques | H | | | | | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 11 | 11 | 2 | 104 |
| | F | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 21 | 13 | 21 | 19 | 21 | 13 | 3 | 72 | |
| | T | | | | | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 13 | 22 | 24 | 28 | 13 | 24 | 35 | 35 | 40 | 24 | 14 | 176 | |
| I26 Embolie pulmonaire | H | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| I27 Autres affections cardio-pulmonaires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I31 Autres maladies du péricarde | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I34 Atteintes non rhumatismales de la valve mitrale | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I35 Atteintes non rhumatismales de la valve aortique | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I38 Endocardite, valvule non précisée | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I42 Myocardopathie | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I46 Arrêt cardiaque | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I48 Fibrillation et flutter auriculaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I49 Autres arythmies cardiaques | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I50 Insuffisance cardiaque | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 160 Hémorragie sous-arachnoïdiennes | H | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 161 Hémorragie intracérébrale | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 162 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
| 163 Infarctus cérébral | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 164 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| 167 Autres maladies cérébrovasculaires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 169 Séquelles de maladies cérébrovasculaires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 170 Athérosclérose | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 171 Anévrisme aortique et dissection | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 172 Autres anévrismes | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 173 Autres maladies vasculaires périphériques | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 174 Embolie et thrombose artérielle | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 177 Autres atteintes des artères et artérioles | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 178 Maladies des capillaires | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 180 Phlébite et thrombophlébite | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 187 Autres atteintes veineuses | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 199 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| J09 Grippe, à virus de grippe aviaire identifié | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J11 Grippe, virus non identifié | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé | H | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 30 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 4 | 36 | |
| | T | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 18 | 7 | 66 |
| J20 Bronchite aiguë | H | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 4 | 1 | 9 |
| J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| J40 Bronchite non précisé comme aiguë ou chronique | H | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| J42 Bronchite chronique, sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| J43 Emphysème | H | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | 10 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques | H | | | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 13 | 15 | 9 | 8 | 3 | | 86 |
| | F | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 | | | 65 |
| | T | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 23 | 26 | 26 | 13 | 6 | | 151 |
| J45 Asthme | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J46 Etat de mal asthmatique | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J47 Bronchectasie | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J62 Pneumococcose due à la poussière de silice | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J81 Œdème pulmonaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| J84 Autres affections respiratoires interstitielles | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| J85 Absès du poulmon et du médiastin | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| J98 Autres troubles respiratoires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| K21 Reflux gastro-œsophagien | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|----|
| K22 Autres maladies de l'œsophage | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K25 Ulcère de l'estomac | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| K26 Ulcère du duodénum | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K27 Ulcère digestif, de siège non précisé | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| K35 Appendicite aiguë | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K40 Hernie inguinale | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K42 Hernie ombilicale | F | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K44 Hernie diaphragmatique | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K50 Maladie de Crohn [entérite régionale] | H | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] | H | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K55 Troubles vasculaire de l'intestin | H | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 | 9 |
| | F | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 3 | 11 | |
| | T | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | 3 | | | | | | 5 | 20 | |
| K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 11 | |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 15 | |
| K57 Diverticulose de l'intestin | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 |
| K63 Autres maladies de l'intestin | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| K65 Péritonite | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 |
| K66 Autres maladies du péritoine | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| K70 Maladie alcoolique du foie | H | | | | | | | | 1 | | | 3 | 2 | | | 4 | | | | | | | 1 | 26 |
| | F | | | | | | | | 3 | | | 3 | 3 | | | 1 | | | | | | | 2 | 13 |
| | T | | | | | | | | 1 | | 6 | 5 | 3 | | | 6 | | | | | | | 2 | 39 |
| K71 Maladie toxique du foie | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|
| K74 Fibrose et cirrhose du foie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K75 Autres maladies inflammatoires du foie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K76 Autres maladies du foie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K80 Cholélithiase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K81 Cholécystite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K82 Autres maladies de la vésicule biliaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K83 Autres maladies des voies biliaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K85 Pancréatite aiguë | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K90 Malabsorption intestinale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K92 Autres maladies du système digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L12 Pemphigoïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L89 Ulcère de décubitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, nca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M13 Autres arthrites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M15 Polyarthrose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M20 Périarthrite noueuse et affections apparentées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M31 Autres vasculopathies nécrosantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M45 Spondylarthrite ankylosante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M46 Autres spondylopathies inflammatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M47 Spondylarthrose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M48 Autres spondylopathies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M62 Autres atteintes musculaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---|
| M72 Affections fibroblastiques | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| M80 Ostéoporose avec fracture pathologique | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| M86 Ostéomyélite | H | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| M89 Autres maladies osseuses | F | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | F | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| N17 Insuffisance rénale aiguë | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| N18 Insuffisance rénale chronique | H | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| N19 Insuffisance rénale, sans précision | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N20 Calcul du rein et de l'uretère | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N39 Autres affections de l'appareil urinaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N41 Affections inflammatoires de la prostate | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N42 Autres affections de la prostate | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, nca | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| N82 Fistules de l'appareil génital de la femme | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| O15 Éclampsie | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| O88 Embolie obstétricale | F | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, nca | H | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| P21 Asphyxie obstétricale | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P22 Détresse respiratoire du nouveau-né | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P23 Pneumopathie congénitale | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Totaux | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|----|
| P29 Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale | T | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q05 Spina bifida | T | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q24 Autres malformations congénitales cardiaques | F | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q01 Maladies kystiques du rein | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs | H | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Q90 Syndrome de Down | F | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| R02 Gangrène, non classée ailleurs | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire | H | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 |
| | F | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 3 | 9 | 4 | 2 | 20 | |
| R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen | H | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 41 |
| | F | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| R53 Malaise et fatigue | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| R54 Sènilité | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| R57 Choc, non classé ailleurs | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 41 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| R64 Cachexie | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| R68 Autres symptômes et signes généraux | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson | H | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | F | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| R96 Autre mort subite de cause inconnue | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| R98 Décès sans témoin | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées | H | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 17 |
| | T | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | 6 |
| | T | 1 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | 23 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Tota | |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|
| V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V43 Occ d'une automobile blessé dans une collision avec une auto ou une camionnette | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V44 Occ d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| V48 Occupant d'une automobile blessé dans accident de transport, sans collision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| V54 Occ d'une camionnette blessé dans une collision avec un y lourd ou un autobus | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| V81 Occ d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W06 Chute d'un lit | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W10 Chute dans et d'un escalier et de marches | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W18 Autre chute de plain-pied | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| W19 Chute, sans précision | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
| W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| W78 Inhalation du contenu de l'estomac | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| X31 Exposition à un froid naturel excessif | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| X42 Intoxication accidentelle par des narc-psydyds et expo-prod, nca | H | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 4 |
| X44 Intox acc par d'autres médicaments et sub biologiques np et expo-prod | H | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 4 |
| X49 Intox acc par des produits chimiques et sub nocives et expo-prod, a+np | H | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés | T | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| X59 Exposition à des facteurs, sans précision | H | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 9 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 6 | | 14 |
| X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, nca | H | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | | | | 23 |
| | F | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
| X64 Auto-intoxication par des médicaments et substance biologiques et expo-prod, autres et sans précision | T | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| | H | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool | T | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 4 |
| X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | H | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| X69 Auto-intox par des produits chimiques et sub nocives et expo-prod, a+np | F | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation | H | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | 14 |
| | F | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion | H | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 19 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision | H | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant | T | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide | H | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8 |
| | F | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant dvt un objet en mouvement | T | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 13 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur | T | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| X99 Agression par objet tranchant | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y11 Intox par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, nca, intention non déterminée | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques (hallucinogènes) et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y14 Intoxication par des médicaments et sub biologiques, a+np expo-prod, int n-d | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée | T | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie acc => d'actes médicaux et chir | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | |
|---------|---|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| Y83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| Y84 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y85 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Y86 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| A00-Y98 | H | 12 | 3 | 1 | | 5 | 8 | 13 | 20 | 27 | 57 | 82 | 94 | 139 | 231 | 245 | 267 | 288 | 346 | 161 | 55 | 2062 | |
| | F | 5 | 1 | 1 | | 2 | 7 | 2 | 11 | 15 | 39 | 42 | 53 | 82 | 122 | 156 | 236 | 308 | 486 | 365 | 140 | 2075 | |
| | T | 17 | 4 | 2 | | 7 | 10 | 15 | 31 | 42 | 96 | 124 | 147 | 221 | 353 | 407 | 503 | 596 | 832 | 526 | 195 | 4137 | |
| | | Total en 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T07 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| S00-S09 Lésions traumatiques de la tête | H | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | | 3 | | | 28 |
| | F | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 2 | 19 |
| T | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 47 |
| S10-S19 Lésions traumatiques du cou | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| T | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| S20-S29 Lésions traumatiques du thorax | H | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 10 |
| | F | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 10 |
| T | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| S30-S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse | H | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 5 | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 7 | | | | | 17 |
| T | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 6 | 10 | 7 | | | | 25 |
| S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps | H | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 14 |
| | F | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
| T | | | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 19 |
| T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps | H | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9 |
| | F | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
| T | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | 13 |
| T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel | H | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| T | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| T20-T32 Brûlures et corrosions | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T35-T50 Intoxication par des médicaments et substances biologiques | H | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 16 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 |
| T | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 22 |
| T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicamenteuse | H | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7 |
| | F | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| T | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 |
| T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés | H | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 18 |
| | F | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| T | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 26 |
| T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes | H | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs | H | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 14 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | 9 |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | 23 |
| T90-T98 Séquelles de lés traumatiques, d'empoisonnements et autres conséquences de causes externes | H | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| S00-T98 Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | H | 1 | | | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 13 | 2 | | 139 |
| | F | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | | 81 |
| Total en 2017 | | 1 | | | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 18 | 19 | 12 | 11 | 12 | 19 | 16 | 28 | 18 | | 220 |

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| S01 Plaie ouverte de la tête | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| S02 Fracture du crâne et des os de la face | H | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| S06 Lésion traumatique intracrânienne | H | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 5 | | | | 3 | 22 |
| | F | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 5 | | | | 2 | 17 |
| S08 Amputation traumatique d'une partie de la tête | T | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 39 |
| S09 Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision | F | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| S12 Fracture du cou | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| S18 Amputation traumatique au niveau du cou | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| S22 Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| S26 Lésion traumatique du cœur | H | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| S29 Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision | H | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 7 |
| | T | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 7 |
| S32 Fracture du rachis lombaire et du bassin | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| S72 Fracture du fémur | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 5 | | | 8 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 7 | | | 16 |
| S75 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse | T | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 6 | 9 | 7 | 1 | 24 |
| S82 Fracture de jambe, y compris la cheville | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T02 Fractures de plusieurs parties du corps | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision | H | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 12 |
| | F | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| T14 Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée | T | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 17 |
| | H | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 9 |
| | F | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| T17 Corps étranger dans les voies respiratoires | H | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 13 |
| | F | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | 8 |
| | T | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| T29 Brûlures et corrosions de parties multiples du corps | H | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 4 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 13 |
| | T | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T40 Intoxication par narcotiques et psycholeptiques [hallucinogènes] | H | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | 6 |
| | F | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens | T | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | 7 |
| | H | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | T | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | 6 |

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Totale |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs | H | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| T46 Intoxication par sub agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire | T | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| T50 Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision | T | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| T51 Effet toxique de l'alcool | T | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 |
| | H | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| T54 Effet toxique de substances corrosives | T | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T58 Effet toxique du monoxyde de carbone | T | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| T59 Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées | T | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| T65 Effet toxique de substances autres et non précisées | T | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T68 Hypothermie | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T71 Asphyxie | T | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | 15 |
| | H | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T73 Effets d'autres privations | T | | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | 20 |
| | H | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T75 Effet d'autres causes externes | T | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | H | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T79 Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| T82 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | H | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 12 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T86 Echec et rejet d'organes et de tissus greffés | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T90 Séquelles de lésions traumatiques de la tête | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| T91 Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| S00- Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| T98 causes externes | H | | | | | | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 13 | 2 | 139 |
| | F | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 81 |
| Total en 2017 | | 1 | | | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 18 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 16 | 28 | 18 | 5 | 220 |

T09.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire | 613 | 663 | 1276 |
| 2. | C00-D48 Tumeurs | 604 | 556 | 1160 |
| 3. | J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire | 173 | 141 | 314 |
| 4. | F00-F99 Troubles mentaux et du comportement | 85 | 143 | 228 |
| 5. | V01-Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité | 139 | 81 | 220 |
| 6. | K00-K93 Maladies de l'appareil digestif | 95 | 99 | 194 |
| 7. | G00-G99 Maladies du système nerveux | 78 | 106 | 184 |
| 8. | E00-E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 73 | 74 | 147 |
| 9. | R00-R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, nca | 68 | 73 | 141 |
| 10. | A00-B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 53 | 53 | 106 |
| 11. | N00-N99 Maladies de l'appareil génito-urinaire | 46 | 45 | 91 |
| 12. | D50-D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 14 | 15 | 29 |
| 13. | M00-M99 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 6 | 12 | 18 |
| 14. | P00-P96 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 8 | 3 | 11 |
| 15. | Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 5 | 4 | 9 |
| 16. | L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 2 | 5 | 7 |
| 17. | O00-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité | | 2 | 2 |
| Total en 2017 | | 2062 | 2075 | 4137 |

T09.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire | 29,7% | 32,0% | 30,8% |
| 2. | C00-D48 Tumeurs | 29,3% | 26,8% | 28,0% |
| 3. | J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire | 8,4% | 6,8% | 7,6% |
| 4. | F00-F99 Troubles mentaux et du comportement | 4,1% | 6,9% | 5,5% |
| 5. | V01-Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité | 6,7% | 3,9% | 5,3% |
| 6. | K00-K93 Maladies de l'appareil digestif | 4,6% | 4,8% | 4,7% |
| 7. | G00-G99 Maladies du système nerveux | 3,8% | 5,1% | 4,4% |
| 8. | E00-E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 3,5% | 3,6% | 3,6% |
| 9. | R00-R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, nca | 3,3% | 3,5% | 3,4% |
| 10. | A00-B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
| 11. | N00-N99 Maladies de l'appareil génito-urinaire | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| 12. | D50-D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| 13. | M00-M99 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 0,3% | 0,6% | 0,4% |
| 14. | P00-P96 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 0,4% | 0,1% | 0,3% |
| 15. | Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 16. | L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| 17. | O00-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité | | 0,1% | 0,0% |
| Total en 2017 | | 100% | 100% | 100% |

T09.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, par ordre décroissant du taux, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. | I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire | 204,6 | 223,4 | 214,0 |
| 2. | C00-D48 Tumeurs | 201,6 | 187,4 | 194,5 |
| 3. | J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire | 57,7 | 47,5 | 52,7 |
| 4. | F00-F99 Troubles mentaux et du comportement | 28,4 | 48,2 | 38,2 |
| 5. | V01-Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité | 46,4 | 27,3 | 36,9 |
| 6. | K00-K93 Maladies de l'appareil digestif | 31,7 | 33,4 | 32,5 |
| 7. | G00-G99 Maladies du système nerveux | 26,0 | 35,7 | 30,9 |
| 8. | E00-E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 24,4 | 24,9 | 24,7 |
| 9. | R00-R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, nca | 22,7 | 24,6 | 23,6 |
| 10. | A00-B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 17,7 | 17,9 | 17,8 |
| 11. | N00-N99 Maladies de l'appareil génito-urinaire | 15,4 | 15,2 | 15,3 |
| 12. | D50-D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
| 13. | M00-M99 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
| 14. | P00-P96 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 2,7 | 1,0 | 1,8 |
| 15. | Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 1,7 | 1,3 | 1,5 |
| 16. | L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 0,7 | 1,7 | 1,2 |
| 17. | O00-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité | | 0,7 | 0,3 |
| Total en 2017 | | 688,2 | 699,3 | 693,7 |

T09.4 Nombre de décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2017

| | | 0-9 | 10-17 | 18-64 | 65+ | Total |
|----------------------|--|-----------|----------|------------|-------------|-------------|
| 1. | I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire | 1 | | 144 | 1131 | 1276 |
| 2. | C00-D48 Tumeurs | 1 | | 269 | 890 | 1160 |
| 3. | J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire | | | 26 | 288 | 314 |
| 4. | F00-F99 Troubles mentaux et du comportement | | | 21 | 207 | 228 |
| 5. | V01-Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité | 1 | 3 | 107 | 109 | 220 |
| 6. | K00-K93 Maladies de l'appareil digestif | 1 | | 55 | 138 | 194 |
| 7. | G00-G99 Maladies du système nerveux | | | 14 | 170 | 184 |
| 8. | E00-E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | | | 20 | 127 | 147 |
| 9. | R00-R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca | 2 | | 17 | 122 | 141 |
| 10. | A00-B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 2 | | 15 | 89 | 106 |
| 11. | N00-N99 Maladies de l'appareil génito-urinaire | | | 5 | 86 | 91 |
| 12. | D50-D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | | | 4 | 25 | 29 |
| 13. | M00-M99 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | | | 2 | 16 | 18 |
| 14. | P00-P96 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 11 | | | | 11 |
| 15. | Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 16. | L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | | | | 7 | 7 |
| 17. | O00-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité | | | 2 | | 2 |
| Total en 2017 | | 23 | 4 | 704 | 3406 | 4137 |

T09.5 Distribution des décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2017

| | | 0-9 | 10-17 | 18-64 | 65+ | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | I00-I99 Maladies de l'appareil circulatoire | 4,3% | | 20,5% | 33,2% | 30,8% |
| 2. | C00-D48 Tumeurs | 4,3% | | 38,2% | 26,1% | 28,0% |
| 3. | J00-J99 Maladies de l'appareil respiratoire | | | 3,7% | 8,5% | 7,6% |
| 4. | F00-F99 Troubles mentaux et du comportement | | | 3,0% | 6,1% | 5,5% |
| 5. | V01-Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité | 4,3% | 75,0% | 15,2% | 3,2% | 5,3% |
| 6. | K00-K93 Maladies de l'appareil digestif | 4,3% | | 7,8% | 4,1% | 4,7% |
| 7. | G00-G99 Maladies du système nerveux | | | 2,0% | 5,0% | 4,4% |
| 8. | E00-E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | | | 2,8% | 3,7% | 3,6% |
| 9. | R00-R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca | 8,7% | | 2,4% | 3,6% | 3,4% |
| 10. | A00-B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 8,7% | | 2,1% | 2,6% | 2,6% |
| 11. | N00-N99 Maladies de l'appareil génito-urinaire | | | 0,7% | 2,5% | 2,2% |
| 12. | D50-D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | | | 0,6% | 0,7% | 0,7% |
| 13. | M00-M99 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | | | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| 14. | P00-P96 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | 47,8% | | | | 0,3% |
| 15. | Q00-Q99 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 17,4% | 25,0% | 0,4% | 0,0% | 0,2% |
| 16. | L00-L99 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | | | | 0,2% | 0,2% |
| 17. | O00-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité | | | 0,3% | | 0,0% |
| Total en 2017 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, bloc ou groupe, en 2017

| | | | H | F | Total |
|-----|---------|---|-----|-----|-------|
| 1. | I30-I52 | Autres formes de cardiopathies | 220 | 270 | 490 |
| 2. | I20-I25 | Cardiopathies ischémiques | 202 | 142 | 344 |
| 3. | C15-C26 | Tumeurs malignes des organes digestifs | 187 | 134 | 321 |
| 4. | C30-C39 | Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques | 159 | 105 | 264 |
| 5. | I60-I69 | Maladies cérébrovasculaires | 111 | 124 | 235 |
| 6. | F00-F09 | Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques | 64 | 128 | 192 |
| 7. | J40-J47 | Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 104 | 77 | 181 |
| 8. | C81-C96 | Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et ap | 62 | 57 | 119 |
| 9. | C50 | Tumeurs malignes du sein | 1 | 107 | 108 |
| 10. | G30-G32 | Autres affections dégénératives du système nerveux | 30 | 56 | 86 |
| 11. | E10-E14 | Diabète sucré | 46 | 37 | 83 |
| 12. | K70-K77 | Maladies du foie | 54 | 27 | 81 |
| 13. | I10-I15 | Maladies hypertensives | 23 | 53 | 76 |
| 14. | J09-J18 | Grippe et pneumopathie | 34 | 38 | 72 |
| 15. | N17-N19 | Insuffisance rénale | 31 | 32 | 63 |
| 16. | R50-R69 | Symptômes et signes généraux | 18 | 44 | 62 |
| 17. | C60-C63 | Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme | 61 | | 61 |
| 18. | G20-G26 | Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité | 24 | 36 | 60 |
| 19. | A30-A49 | Autres maladies bactériennes | 29 | 30 | 59 |
| 20. | I70-I79 | Maladies des artères, artérioles et capillaires | 31 | 28 | 59 |
| 21. | C51-C58 | Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme | | 57 | 57 |
| 22. | X60-X84 | Lésions auto-infligées | 41 | 15 | 56 |
| 23. | C64-C68 | Tumeurs malignes des voies urinaires | 31 | 22 | 53 |
| 24. | W00-W19 | Chutes | 23 | 30 | 53 |
| 25. | I26-I28 | Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire | 19 | 30 | 49 |
| 26. | K55-K63 | Autres maladies de l'intestin | 17 | 31 | 48 |
| 27. | D37-D48 | Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue | 25 | 19 | 44 |
| 28. | R00-R09 | Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire | 21 | 21 | 42 |
| 29. | R95-R99 | Causes de mortalité mal définies et inconnues | 28 | 8 | 36 |
| 30. | C76-C80 | Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés | 15 | 19 | 34 |
| 31. | C69-C72 | Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central | 16 | 10 | 26 |
| 32. | F10-F19 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives | 16 | 9 | 25 |
| 33. | C45-C49 | Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous | 16 | 8 | 24 |
| 34. | K80-K87 | Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas | 8 | 15 | 23 |
| 35. | X58-X59 | Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision | 9 | 14 | 23 |
| 36. | C43-C44 | Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau | 14 | 5 | 19 |
| 37. | E40-E46 | Malnutrition | 6 | 13 | 19 |
| 38. | E70-E90 | Anomalies du métabolisme | 7 | 12 | 19 |
| 39. | E65-E68 | Obésité et autres excès d'apport | 8 | 10 | 18 |
| 40. | N30-N39 | Autres maladies de l'appareil urinaire | 10 | 8 | 18 |
| 41. | Y83-Y84 | Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 13 | 5 | 18 |
| 42. | A00-A09 | Maladies intestinales infectieuses | 7 | 10 | 17 |
| 43. | J60-J70 | Maladies du poumon dues à des agents externes | 8 | 9 | 17 |
| 44. | J80-J84 | Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel | 9 | 6 | 15 |
| 45. | C00-C14 | Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | 10 | 4 | 14 |
| 46. | G40-G47 | Affections épisodiques et paroxystiques | 8 | 6 | 14 |
| 47. | J95-J99 | Autres maladies de l'appareil respiratoire | 10 | 4 | 14 |
| 48. | K90-K93 | Autres maladies de l'appareil digestif | 4 | 10 | 14 |
| 49. | D65-D69 | Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques | 9 | 4 | 13 |
| 50. | V40-V49 | Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport | 10 | 3 | 13 |
| 51. | W75-W84 | Autres accidents affectant la respiration | 8 | 5 | 13 |
| 52. | I05-I09 | Cardiopathies rhumatismales chroniques | 2 | 10 | 12 |
| 53. | J20-J22 | Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures | 6 | 5 | 11 |
| 54. | K20-K31 | Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum | 4 | 7 | 11 |
| 55. | G10-G13 | Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central | 6 | 4 | 10 |
| 56. | Y10-Y34 | Événements dont l'intention n'est pas déterminée | 4 | 6 | 10 |
| 57. | D60-D64 | Aplasies médullaires et autres anémies | 2 | 7 | 9 |
| 58. | B15-B19 | Hépatite virale | 4 | 4 | 8 |
| 59. | G90-G99 | Autres affections du système nerveux | 6 | 2 | 8 |
| 60. | V20-V29 | Motocycliste blessé dans un accident de transport | 8 | | 8 |
| 61. | C73-C75 | Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines | 4 | 3 | 7 |
| 62. | D10-D36 | Tumeurs bénignes | 1 | 6 | 7 |
| 63. | K65-K67 | Maladies du péritoine | 3 | 4 | 7 |
| 64. | B99 | Autres maladies infectieuses | 3 | 3 | 6 |
| 65. | I95-I99 | Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | 5 | 1 | 6 |
| 66. | X40-X49 | Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances | 6 | | 6 |

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, bloc ou groupe, en 2017

| | | H | F | Total | |
|------|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| 67. | A80-A89 | Infections virales du système nerveux central | 4 | 1 | 5 |
| 68. | E00-E07 | Affections de la glande thyroïde | 4 | 1 | 5 |
| 69. | F20-F29 | Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants | 2 | 3 | 5 |
| 70. | I80-I89 | Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs | | 5 | 5 |
| 71. | K40-K46 | Hernies | 2 | 3 | 5 |
| 72. | L80-L99 | Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1 | 4 | 5 |
| 73. | P20-P29 | Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale | 3 | 2 | 5 |
| 74. | F30-F39 | Troubles de l'humeur [affectifs] | 2 | 2 | 4 |
| 75. | K50-K52 | Entérites et colites non infectieuses | 3 | 1 | 4 |
| 76. | M45-M49 | Spondylopathies | 3 | 1 | 4 |
| 77. | N40-N51 | Maladies des organes génitaux de l'homme | 4 | | 4 |
| 78. | V01-V09 | Piéton blessé dans un accident de transport | 3 | 1 | 4 |
| 79. | Y85-Y89 | Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité | 3 | 1 | 4 |
| 80. | D70-D77 | Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques | 1 | 2 | 3 |
| 81. | D80-D89 | Certaines anomalies du système immunitaire | 2 | 1 | 3 |
| 82. | E20-E35 | Maladies des autres glandes endocrines | 2 | 1 | 3 |
| 83. | J85-J86 | Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures | 2 | 1 | 3 |
| 84. | M15-M19 | Arthroses | | 3 | 3 |
| 85. | M30-M36 | Affections disséminées du tissu conjonctif | 1 | 2 | 3 |
| 86. | M86-M90 | Autres ostéopathies | 2 | 1 | 3 |
| 87. | N10-N16 | Maladies rénales tubulo-interstitielles | | 3 | 3 |
| 88. | Q80-Q89 | Autres malformations congénitales | 2 | 1 | 3 |
| 89. | W20-W49 | Exposition à des forces mécaniques inertes | 3 | | 3 |
| 90. | X00-X09 | Exposition à la fumée, au feu et aux flammes | 3 | | 3 |
| 91. | A15-A19 | Tuberculose | 2 | | 2 |
| 92. | B00-B09 | Infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses | | 2 | 2 |
| 93. | B20-B24 | Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] | 1 | 1 | 2 |
| 94. | B50-B64 | Maladies dues à des protozoaires | 2 | | 2 |
| 95. | C40-C41 | Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire | 2 | | 2 |
| 96. | G35-G37 | Maladies démyélinisantes du système nerveux central | 2 | | 2 |
| 97. | G70-G73 | Affections musculaires et neuro-musculaires | 2 | | 2 |
| 98. | L10-L14 | Dermatoses bulleuses | 1 | 1 | 2 |
| 99. | M05-M14 | Polyarthropathies inflammatoires | | 2 | 2 |
| 100. | P00-P04 | Foet+n-n aff par troubles maternels et par complications de la grossesse, du travail et de l'accouch | 2 | | 2 |
| 101. | P05-P08 | Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus | 2 | | 2 |
| 102. | P50-P61 | Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né | 1 | 1 | 2 |
| 103. | Q00-Q07 | Malformations congénitales du système nerveux | 1 | 1 | 2 |
| 104. | Q20-Q28 | Malformations congénitales de l'appareil circulatoire | 1 | 1 | 2 |
| 105. | B25-B34 | Autres maladies virales | | 1 | 1 |
| 106. | B65-B83 | Helminthiases | 1 | | 1 |
| 107. | B90-B94 | Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires | | 1 | 1 |
| 108. | D50-D53 | Anémies nutritionnelles | | 1 | 1 |
| 109. | F50-F59 | Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques | | 1 | 1 |
| 110. | F70-F79 | Retard mental | 1 | | 1 |
| 111. | G60-G64 | Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique | | 1 | 1 |
| 112. | G80-G83 | Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques | | 1 | 1 |
| 113. | J90-J94 | Autres affections de la plèvre | | 1 | 1 |
| 114. | K35-K38 | Maladies de l'appendice | | 1 | 1 |
| 115. | M60-M63 | Myopathies | | 1 | 1 |
| 116. | M70-M79 | Autres affections des tissus mous | | 1 | 1 |
| 117. | M80-M85 | Anomalies de la densité et de la structure osseuse | | 1 | 1 |
| 118. | N20-N23 | Lithiases urinaires | 1 | | 1 |
| 119. | N70-N77 | Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme | | 1 | 1 |
| 120. | N80-N98 | Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme | | 1 | 1 |
| 121. | O10-O16 | Cœdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité | | 1 | 1 |
| 122. | O85-O92 | Complications principalement liées à la puerpéralité | | 1 | 1 |
| 123. | Q60-Q64 | Malformations congénitales de l'appareil urinaire | 1 | | 1 |
| 124. | Q90-Q99 | Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| 125. | R10-R19 | Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen | 1 | | 1 |
| 126. | V50-V59 | Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport | 1 | | 1 |
| 127. | V80-V89 | Autres accidents de transport terrestre | 1 | | 1 |
| 128. | X30-X39 | Exposition aux forces de la nature | | 1 | 1 |
| 129. | X50-X57 | Surmenage, voyages et privations | 1 | | 1 |
| 130. | X85-Y09 | Agressions | 1 | | 1 |
| 131. | Y60-Y69 | Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 1 | | 1 |
| | | Total en 2017 | 2062 | 2075 | 4137 |

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|---|-----|-----|-------|
| 1. C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon | 138 | 98 | 236 |
| 2. I50 Insuffisance cardiaque | 104 | 122 | 226 |
| 3. I25 Cardiopathie ischémique chroniques | 104 | 72 | 176 |
| 4. F03 Démence sans précision | 54 | 117 | 171 |
| 5. I21 Infarctus aigüe du myocarde | 93 | 67 | 160 |
| 6. J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques | 86 | 65 | 151 |
| 7. I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | 58 | 62 | 120 |
| 8. C50 Tumeur maligne du sein | 1 | 107 | 108 |
| 9. C18 Tumeur maligne du côlon | 44 | 39 | 83 |
| 10. G30 Maladie d'Alzheimer | 25 | 52 | 77 |
| 11. C25 Tumeur maligne du pancréas | 45 | 28 | 73 |
| 12. J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé | 30 | 36 | 66 |
| 13. A41 Autres septicémies | 26 | 30 | 56 |
| 14. C61 Tumeur maligne de la prostate | 56 | | 56 |
| 15. G20 Maladie de Parkinson | 23 | 32 | 55 |
| 16. I46 Arrêt cardiaque | 28 | 21 | 49 |
| 17. E14 Diabète sucré, sans précision | 26 | 22 | 48 |
| 18. I48 Fibrillation et flutter auriculaire | 15 | 33 | 48 |
| 19. I61 Hémorragie intracérébrale | 22 | 26 | 48 |
| 20. C16 Tumeur maligne de l'estomac | 22 | 21 | 43 |
| 21. I26 Embolie pulmonaire | 17 | 26 | 43 |
| 22. I49 Autres arythmies cardiaques | 22 | 20 | 42 |
| 23. R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire | 21 | 20 | 41 |
| 24. R54 Sénilité | 8 | 33 | 41 |
| 25. W19 Chute, sans précision | 16 | 25 | 41 |
| 26. C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 28 | 12 | 40 |
| 27. K70 Maladie alcoolique du foie | 26 | 13 | 39 |
| 28. C56 Tumeur maligne de l'ovaire | | 35 | 35 |
| 29. I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique | 12 | 23 | 35 |
| 30. I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies | 12 | 23 | 35 |
| 31. C92 Leucémie myéloïde | 16 | 17 | 33 |
| 32. I11 Cardiopathie hypertensive | 9 | 24 | 33 |
| 33. C67 Tumeur maligne de la vessie | 19 | 13 | 32 |
| 34. C80 Tumeur maligne de siège non précisé | 12 | 19 | 31 |
| 35. K74 Fibrose et cirrhose du foie | 22 | 9 | 31 |
| 36. N18 Insuffisance rénale chronique | 14 | 16 | 30 |
| 37. I42 Myocardiopathie | 18 | 10 | 28 |
| 38. C20 Tumeur maligne du rectum | 17 | 10 | 27 |
| 39. N19 Insuffisance rénale, sans précision | 15 | 12 | 27 |
| 40. C15 Tumeur maligne de l'œsophage | 19 | 7 | 26 |
| 41. C71 Tumeur maligne de l'encéphale | 16 | 10 | 26 |
| 42. C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés | 13 | 11 | 24 |
| 43. I10 Hypertension essentielle (primitive) | 8 | 16 | 24 |
| 44. R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées | 17 | 6 | 23 |
| 45. X59 Exposition à des facteurs, sans précision | 9 | 14 | 23 |
| 46. F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | 14 | 8 | 22 |
| 47. I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires | 12 | 10 | 22 |
| 48. C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis | 15 | 6 | 21 |
| 49. F01 Démence vasculaire | 10 | 11 | 21 |
| 50. I77 Autres atteintes des artères et artérioles | 8 | 13 | 21 |
| 51. K55 Troubles vasculaires de l'intestin | 9 | 11 | 20 |
| 52. E11 Diabète sucré non insulino-dépendant | 11 | 8 | 19 |
| 53. I71 Anévrisme aortique et dissection | 13 | 6 | 19 |
| 54. X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation | 14 | 5 | 19 |
| 55. C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | 11 | 7 | 18 |
| 56. C90 Myélome multiples et tumeurs malignes à plasmocytes | 11 | 7 | 18 |
| 57. C95 Leucémie à cellules non précisés | 9 | 9 | 18 |
| 58. I63 Infarctus cérébrale | 8 | 10 | 18 |
| 59. N39 Autres affections de l'appareil urinaire | 10 | 8 | 18 |
| 60. E66 Obésité | 7 | 10 | 17 |
| 61. I38 Endocardite, valvule non précisée | 8 | 9 | 17 |
| 62. Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 12 | 5 | 17 |
| 63. E10 Diabète sucré insulino-dépendant | 9 | 7 | 16 |
| 64. J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides | 7 | 9 | 16 |
| 65. C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous | 7 | 8 | 15 |

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|--|----|----|-------|
| 66. E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision | 5 | 10 | 15 |
| 67. K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie | 4 | 11 | 15 |
| 68. A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse | 6 | 8 | 14 |
| 69. I67 Autres maladies cérébrovasculaires | 6 | 8 | 14 |
| 70. J43 Emphysème | 10 | 4 | 14 |
| 71. C43 Mélanome malin de la peau | 9 | 4 | 13 |
| 72. K92 Autres maladies du système digestif | 4 | 9 | 13 |
| 73. X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide | 8 | 5 | 13 |
| 74. I12 Néphropathie hypertensive | 4 | 8 | 12 |
| 75. J84 Autres affections respiratoires interstitielles | 6 | 6 | 12 |
| 76. D68 Autres anomalies de la coagulation | 8 | 3 | 11 |
| 77. C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée | | 9 | 9 |
| 78. C91 Leucémie lymphoïde | 3 | 6 | 9 |
| 79. D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | 7 | 9 |
| 80. G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs | 5 | 4 | 9 |
| 81. G40 Epilepsie | 7 | 2 | 9 |
| 82. J20 Bronchite aiguë | 4 | 5 | 9 |
| 83. J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs | 7 | 2 | 9 |
| 84. C45 Mésothéliome | 8 | | 8 |
| 85. D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes resp et intrathoraciques évolution imprévisible ou inconnue | 5 | 3 | 8 |
| 86. G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés | 4 | 4 | 8 |
| 87. I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës | 5 | 3 | 8 |
| 88. K81 Cholécystite | 4 | 4 | 8 |
| 89. R98 Décès sans témoin | 6 | 2 | 8 |
| 90. V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire | 5 | 3 | 8 |
| 91. B18 Hépatite virale chronique | 4 | 3 | 7 |
| 92. C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | 3 | 4 | 7 |
| 93. C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis | 2 | 5 | 7 |
| 94. C73 Tumeur maligne de la thyroïde | 4 | 3 | 7 |
| 95. D46 Syndromes myélodysplasiques | 7 | | 7 |
| 96. D64 Autres anémies | 1 | 6 | 7 |
| 97. E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques | 3 | 4 | 7 |
| 98. I13 Cardionéphropathie hypertensive | 2 | 5 | 7 |
| 99. I60 Hémorragie sous-arachnoïdiennes | 2 | 5 | 7 |
| 100. K57 Diverticulose de l'intestin | 1 | 6 | 7 |
| 101. K83 Autres maladies des voies biliaires | 2 | 5 | 7 |
| 102. R53 Malaise et fatigue | 4 | 3 | 7 |
| 103. B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées | 3 | 3 | 6 |
| 104. C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle | 3 | 3 | 6 |
| 105. C44 Autres tumeurs malignes de la peau | 5 | 1 | 6 |
| 106. C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus | | 6 | 6 |
| 107. C83 Lymphome diffus non hodgkinien | 4 | 2 | 6 |
| 108. D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | 4 | 6 |
| 109. G93 Autres affections du cerveau | 5 | 1 | 6 |
| 110. I08 Maladies de plusieurs valves | 1 | 5 | 6 |
| 111. I27 Autres affections cardio-pulmonaires | 2 | 4 | 6 |
| 112. I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques | 3 | 3 | 6 |
| 113. I70 Athérosclérose | 3 | 3 | 6 |
| 114. I74 Embolie et thrombose artérielle | 3 | 3 | 6 |
| 115. I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | 5 | 1 | 6 |
| 116. J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique | 3 | 3 | 6 |
| 117. K63 Autres maladies de l'intestin | 3 | 3 | 6 |
| 118. K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs | 3 | 3 | 6 |
| 119. N17 Insuffisance rénale aiguë | 2 | 4 | 6 |
| 120. R68 Autres symptômes et signes généraux | 2 | 4 | 6 |
| 121. W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires | 3 | 3 | 6 |
| 122. C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées | 4 | 1 | 5 |
| 123. C32 Tumeur maligne du larynx | 4 | 1 | 5 |
| 124. D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue | 3 | 2 | 5 |
| 125. E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies | 3 | 2 | 5 |
| 126. G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris cent | 1 | 4 | 5 |
| 127. G41 Etat de mal épileptique | 1 | 4 | 5 |
| 128. I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale | 1 | 4 | 5 |
| 129. J42 Bronchite chronique, sans précision | 3 | 2 | 5 |
| 130. J98 Autres troubles respiratoires | 3 | 2 | 5 |
| 131. K65 Péritonite | 2 | 3 | 5 |

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|--|---|---|-------|
| 132. R57 Choc, non classé ailleurs | 3 | 2 | 5 |
| 133. W10 Chute dans et d'un escalier et de marches | 3 | 2 | 5 |
| 134. X61 Auto-intox par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et expo-prod, nca | 4 | 1 | 5 |
| 135. A81 Infections lentes à virus, du système nerveux central | 3 | 1 | 4 |
| 136. C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire | 1 | 3 | 4 |
| 137. C53 Tumeur maligne du col de l'utérus | | 4 | 4 |
| 138. C81 Maladie de Hodgkin | 2 | 2 | 4 |
| 139. D32 Tumeur bénigne des méninges | 1 | 3 | 4 |
| 140. D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | 2 | 4 |
| 141. E05 Thyrotoxicose(hyperthyroïdie) | 3 | 1 | 4 |
| 142. E86 Hypovolémie | 1 | 3 | 4 |
| 143. F29 Psychose non organique, sans précision | 2 | 2 | 4 |
| 144. I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale | | 4 | 4 |
| 145. I80 Phlébite et thrombophlébite | | 4 | 4 |
| 146. K25 Ulcère de l'estomac | 1 | 3 | 4 |
| 147. K85 Pancréatite aiguë | 2 | 2 | 4 |
| 148. V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire | 4 | | 4 |
| 149. W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage | 4 | | 4 |
| 150. W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires | 3 | 1 | 4 |
| 151. X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca | 4 | | 4 |
| 152. X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, a+np | 3 | 1 | 4 |
| 153. C01 Tumeur maligne de la base de la langue | 2 | 1 | 3 |
| 154. C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées | 2 | 1 | 3 |
| 155. C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés | 1 | 2 | 3 |
| 156. C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis | 3 | | 3 |
| 157. C84 Lymphomes périphériques et cutanés cellules T | 2 | 1 | 3 |
| 158. E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | 1 | 2 | 3 |
| 159. F32 Episodes dépressifs | 1 | 2 | 3 |
| 160. I31 Autres maladies du péricarde | 1 | 2 | 3 |
| 161. I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire | | 3 | 3 |
| 162. I72 Autres anévrismes | 2 | 1 | 3 |
| 163. J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs | 2 | 1 | 3 |
| 164. J81 Œdème pulmonaire | 3 | | 3 |
| 165. J85 Abscès du poumon et du médiastin | 2 | 1 | 3 |
| 166. K80 Cholélithiase | | 3 | 3 |
| 167. L89 Ulcère de décubitus | 1 | 2 | 3 |
| 168. M15 Polyarthrose | | 3 | 3 |
| 169. R96 Autre mort subite de cause inconnue | 3 | | 3 |
| 170. V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette | 3 | | 3 |
| 171. W78 Inhalation du contenu de l'estomac | 2 | 1 | 3 |
| 172. X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage | 3 | | 3 |
| 173. X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion | 2 | 1 | 3 |
| 174. X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision | 3 | | 3 |
| 175. Y11 Intox par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens + psychotropes et expo-prod, nca, int n-d | 2 | 1 | 3 |
| 176. Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, int n-d | 2 | 1 | 3 |
| 177. Y86 Séquelles d'autres accidents | 2 | 1 | 3 |
| 178. A04 Autres infections intestinales bactériennes | 1 | 1 | 2 |
| 179. A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique | 2 | | 2 |
| 180. A46 Erysipèle | 2 | | 2 |
| 181. B02 Zona (herpes zoster) | | 2 | 2 |
| 182. B21 VIH à l'origine de tumeurs malignes | 1 | 1 | 2 |
| 183. B59 Pneumocystose | 2 | | 2 |
| 184. C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx | 1 | 1 | 2 |
| 185. C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal | 1 | 1 | 2 |
| 186. C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés | 2 | | 2 |
| 187. C51 Tumeur maligne de la vulve | | 2 | 2 |
| 188. C60 Tumeur maligne de la verge | 2 | | 2 |
| 189. C62 Tumeur maligne du testicule | 2 | | 2 |
| 190. C88 Maladies immunoprolifératives malignes | 1 | 1 | 2 |
| 191. C93 Leucémie monocytaire | 1 | 1 | 2 |
| 192. D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif | | 2 | 2 |
| 193. D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue | 2 | | 2 |
| 194. D61 Autres aplasies médullaires | 1 | 1 | 2 |
| 195. D65 Coagulation intravasculaire disséminée (syndrome de défibrination) | 1 | 1 | 2 |
| 196. D84 Autres déficits immunitaires | 1 | 1 | 2 |
| 197. E83 Anomalies du métabolisme des minéraux | | 2 | 2 |

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|--|---|---|-------|
| 198. G10 Chorée de Huntington | 2 | | 2 |
| 199. G71 Affections musculaires primitives | 2 | | 2 |
| 200. I73 Autres maladies vasculaires périphériques | 2 | | 2 |
| 201. I78 Maladies des capillaires | | 2 | 2 |
| 202. J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision | 2 | | 2 |
| 203. J46 Etat de mal asthmatique | 1 | 1 | 2 |
| 204. J47 Bronchectasie | 1 | 1 | 2 |
| 205. K27 Ulcère digestif, de siège non précisé | 1 | 1 | 2 |
| 206. K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum | 1 | 1 | 2 |
| 207. K40 Hernie inguinale | 1 | 1 | 2 |
| 208. K44 Hernie diaphragmatique | 1 | 1 | 2 |
| 209. K50 Maladie de Crohn [entérite régionale] | 2 | | 2 |
| 210. K66 Autres maladies du péritoine | 1 | 1 | 2 |
| 211. K75 Autres maladies inflammatoires du foie | 1 | 1 | 2 |
| 212. K76 Autres maladies du foie | 2 | | 2 |
| 213. L12 Pemphigoïde | 1 | 1 | 2 |
| 214. M13 Autres arthrites | | 2 | 2 |
| 215. M31 Autres vasculopathies nécrosantes | 1 | 1 | 2 |
| 216. M86 Ostéomyélite | 2 | | 2 |
| 217. N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique | | 2 | 2 |
| 218. N42 Autres affections de la prostate | 2 | | 2 |
| 219. P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs | 2 | | 2 |
| 220. P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né | 1 | 1 | 2 |
| 221. Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes | 1 | 1 | 2 |
| 222. R64 Cachexie | | 2 | 2 |
| 223. R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson | 2 | | 2 |
| 224. V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision | 2 | | 2 |
| 225. V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une auto ou une camionnette | 2 | | 2 |
| 226. V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus | 2 | | 2 |
| 227. W18 Autre chute de plain-pied | | 2 | 2 |
| 228. W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets | 2 | | 2 |
| 229. X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | 2 | | 2 |
| 230. X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant | 2 | | 2 |
| 231. X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement | 2 | | 2 |
| 232. Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a-np et expo-prod, intention non déterminée | | 2 | 2 |
| 233. Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée | | 2 | 2 |
| 234. A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées | | 1 | 1 |
| 235. A40 Septicémie à streptocoques | 1 | | 1 |
| 236. A87 Méningite virale | 1 | | 1 |
| 237. B17 Autres hépatites virales aiguës | | 1 | 1 |
| 238. B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| 239. B74 Filariose | 1 | | 1 |
| 240. B90 Séquelles de tuberculose | | 1 | 1 |
| 241. C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche | 1 | | 1 |
| 242. C09 Tumeur maligne de l'amygdale | | 1 | 1 |
| 243. C11 Tumeur maligne du rhinopharynx | 1 | | 1 |
| 244. C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis | 1 | | 1 |
| 245. C31 Tumeur maligne des sinus de la face | 1 | | 1 |
| 246. C33 Tumeur maligne de la trachée | 1 | | 1 |
| 247. C46 Sarcome de Kaposi | 1 | | 1 |
| 248. C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés | | 1 | 1 |
| 249. C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés | 1 | | 1 |
| 250. D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés | | 1 | 1 |
| 251. D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue | 1 | | 1 |
| 252. D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue | 1 | | 1 |
| 253. D45 Polyglobulie essentielle | | 1 | 1 |
| 254. D50 Anémie par carence de fer | | 1 | 1 |
| 255. D70 Agranulocytose | 1 | | 1 |
| 256. D73 Maladies de la rate | | 1 | 1 |
| 257. D76 Certaines maladies du tissu lymphoréticulaire et du système réticulo-histiocytaire | | 1 | 1 |
| 258. D86 Sarcoidose | 1 | | 1 |
| 259. E03 Autres hypothyroïdies | 1 | | 1 |
| 260. E22 Hypersécrétion de l'hypophyse | 1 | | 1 |
| 261. E24 Syndrome de Cushing | | 1 | 1 |
| 262. E27 Autres maladies de la glande surrénale | 1 | | 1 |
| 263. E41 Marasme nutritionnel | | 1 | 1 |

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|---|---|---|-------|
| 264. E65 Adiposité localisée | 1 | | 1 |
| 265. E88 Autres anomalies métaboliques | | 1 | 1 |
| 266. F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés | | 1 | 1 |
| 267. F14 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne | 1 | | 1 |
| 268. F19 Troub mentaux et du comp liés à l'utilisation de drogues multiples et troub liés à l'utilisation d'aut sub psy-act | 1 | | 1 |
| 269. F22 Troubles délirants persistants | | 1 | 1 |
| 270. F31 Trouble affectif bipolaire | 1 | | 1 |
| 271. F55 Abus de substances n'entraînant pas de dépendance | | 1 | 1 |
| 272. F73 Retard mental profond | 1 | | 1 |
| 273. G35 Sclérose en plaques | 1 | | 1 |
| 274. G37 Autres affections démyélinisantes du système nerveux central | 1 | | 1 |
| 275. G61 Polynévrites inflammatoires | | 1 | 1 |
| 276. G80 Paralyse cérébrale infantile | | 1 | 1 |
| 277. G90 Affection du système nerveux autonome | 1 | | 1 |
| 278. G98 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| 279. I06 Maladies rhumatismales de la valvule aortique | | 1 | 1 |
| 280. I87 Autres atteintes veineuses | | 1 | 1 |
| 281. J09 Grippe, à virus de grippe aviaire identifié | | 1 | 1 |
| 282. J11 Grippe, virus non identifié | 1 | | 1 |
| 283. J13 Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae | 1 | | 1 |
| 284. J45 Asthme | | 1 | 1 |
| 285. J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice | 1 | | 1 |
| 286. J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs | | 1 | 1 |
| 287. K21 Reflux gastro-œsophagien | | 1 | 1 |
| 288. K22 Autres maladies de l'œsophage | 1 | | 1 |
| 289. K26 Ulcère du duodénum | | 1 | 1 |
| 290. K35 Appendicite aiguë | | 1 | 1 |
| 291. K42 Hernie ombilicale | | 1 | 1 |
| 292. K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] | 1 | | 1 |
| 293. K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuse | | 1 | 1 |
| 294. K71 Maladie toxique du foie | | 1 | 1 |
| 295. K82 Autres maladies de la vésicule biliaire | | 1 | 1 |
| 296. K90 Malabsorption intestinale | | 1 | 1 |
| 297. L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | | 1 | 1 |
| 298. L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs | | 1 | 1 |
| 299. M30 Périartérite noueuse et affections apparentées | | 1 | 1 |
| 300. M45 Spondylarthrite ankylosante | 1 | | 1 |
| 301. M46 Autres spondylopathies inflammatoires | 1 | | 1 |
| 302. M47 Spondylarthrose | | 1 | 1 |
| 303. M48 Autres spondylopathies | 1 | | 1 |
| 304. M62 Autres atteintes musculaires | | 1 | 1 |
| 305. M72 Affections fibroblastiques | | 1 | 1 |
| 306. M80 Ostéoporose avec fracture pathologique | | 1 | 1 |
| 307. M89 Autres maladies osseuses | | 1 | 1 |
| 308. N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique | | 1 | 1 |
| 309. N20 Calcul du rein et de l'uretère | 1 | | 1 |
| 310. N41 Affections inflammatoires de la prostate | 1 | | 1 |
| 311. N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs | 1 | | 1 |
| 312. N76 Autres inflammations du vagin et de la vulve | | 1 | 1 |
| 313. N82 Fistules de l'appareil génital de la femme | | 1 | 1 |
| 314. O15 Éclampsie | | 1 | 1 |
| 315. O88 Embolie obstétricale | | 1 | 1 |
| 316. P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère | 1 | | 1 |
| 317. P02 Foetus et nouveau-né affectés par des complic concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes | 1 | | 1 |
| 318. P21 Asphyxie obstétricale | 1 | | 1 |
| 319. P22 Détresse respiratoire du nouveau-né | 1 | | 1 |
| 320. P23 Pneumopathie congénitale | 1 | | 1 |
| 321. P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale | | 1 | 1 |
| 322. P29 Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale | | 1 | 1 |
| 323. Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale | | 1 | 1 |
| 324. Q05 Spina bifida | 1 | | 1 |
| 325. Q20 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques | 1 | | 1 |
| 326. Q24 Autres malformations congénitales cardiaques | | 1 | 1 |
| 327. Q61 Maladies kystiques du rein | 1 | | 1 |
| 328. Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs | 1 | | 1 |
| 329. Q90 Syndrome de Down | | 1 | 1 |

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes, en 2017

| | H | F | Total |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 330. R02 Gangrène, non classée ailleurs | | 1 | 1 |
| 331. R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen | 1 | | 1 |
| 332. R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides | 1 | | 1 |
| 333. V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus | | 1 | 1 |
| 334. V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette | 1 | | 1 |
| 335. V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision | 1 | | 1 |
| 336. V48 Occupant d'une automobile blessé dans accident de transport, sans collision | 1 | | 1 |
| 337. V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus | 1 | | 1 |
| 338. V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport | 1 | | 1 |
| 339. W06 Chute d'un lit | | 1 | 1 |
| 340. W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet | 1 | | 1 |
| 341. X31 Exposition à un froid naturel excessif | | 1 | 1 |
| 342. X44 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et expo-prod | 1 | | 1 |
| 343. X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, a+np | 1 | | 1 |
| 344. X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés | 1 | | 1 |
| 345. X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool | 1 | | 1 |
| 346. X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, a+np | | 1 | 1 |
| 347. X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur | | 1 | 1 |
| 348. X99 Agression par objet tranchant | 1 | | 1 |
| 349. Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 1 | | 1 |
| 350. Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 1 | | 1 |
| 351. Y85 Séquelles d'un accident de transport | 1 | | 1 |
| Total en 2017 | 2062 | 2075 | 4137 |

T12.1 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|---|------------|-----------|------------|
| 1. | X60-X84 Lésions auto-infligées | 41 | 15 | 56 |
| 2. | W00-W19 Chutes | 23 | 30 | 53 |
| 3. | X58-X59 Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision | 9 | 14 | 23 |
| 4. | Y83-Y84 Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 13 | 5 | 18 |
| 5. | V40-V49 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport | 10 | 3 | 13 |
| 6. | W75-W84 Autres accidents affectant la respiration | 8 | 5 | 13 |
| 7. | Y10-Y34 Événements dont l'intention n'est pas déterminée | 4 | 6 | 10 |
| 8. | V20-V29 Motocycliste blessé dans un accident de transport | 8 | | 8 |
| 9. | X40-X49 Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances | 6 | | 6 |
| 10. | V01-V09 Piéton blessé dans un accident de transport | 3 | 1 | 4 |
| 11. | Y85-Y89 Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité | 3 | 1 | 4 |
| 12. | W20-W49 Exposition à des forces mécaniques inertes | 3 | | 3 |
| 13. | X00-X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes | 3 | | 3 |
| 14. | V50-V59 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport | 1 | | 1 |
| 15. | V80-V89 Autres accidents de transport terrestre | 1 | | 1 |
| 16. | X30-X39 Exposition aux forces de la nature | | 1 | 1 |
| 17. | X50-X57 Surmenage, voyages et privations | 1 | | 1 |
| 18. | X85-Y09 Agressions | 1 | | 1 |
| 19. | Y60-Y69 Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 1 | | 1 |
| Total en 2017 | | 139 | 81 | 220 |

T12.2 Distribution des décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2017

| | | H | F | Total |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | X60-X84 Lésions auto-infligées | 29,5% | 18,5% | 25,5% |
| 2. | W00-W19 Chutes | 16,5% | 37,0% | 24,1% |
| 3. | X58-X59 Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision | 6,5% | 17,3% | 10,5% |
| 4. | Y83-Y84 Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 9,4% | 6,2% | 8,2% |
| 5. | V40-V49 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport | 7,2% | 3,7% | 5,9% |
| 6. | W75-W84 Autres accidents affectant la respiration | 5,8% | 6,2% | 5,9% |
| 7. | Y10-Y34 Événements dont l'intention n'est pas déterminée | 2,9% | 7,4% | 4,5% |
| 8. | V20-V29 Motocycliste blessé dans un accident de transport | 5,8% | | 3,6% |
| 9. | X40-X49 Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances | 4,3% | | 2,7% |
| 10. | V01-V09 Piéton blessé dans un accident de transport | 2,2% | 1,2% | 1,8% |
| 11. | Y85-Y89 Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité | 2,2% | 1,2% | 1,8% |
| 12. | W20-W49 Exposition à des forces mécaniques inertes | 2,2% | | 1,4% |
| 13. | X00-X09 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes | 2,2% | | 1,4% |
| 14. | V50-V59 Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport | 0,7% | | 0,5% |
| 15. | V80-V89 Autres accidents de transport terrestre | 0,7% | | 0,5% |
| 16. | X30-X39 Exposition aux forces de la nature | | 1,2% | 0,5% |
| 17. | X50-X57 Surmenage, voyages et privations | 0,7% | | 0,5% |
| 18. | X85-Y09 Agressions | 0,7% | | 0,5% |
| 19. | Y60-Y69 Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 0,7% | | 0,5% |
| Total en 2017 | | 100% | 100% | 100% |

T13 Nombre de décès par cause externe, selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes les causes externes, en 2017

| | | H | F | Total |
|-----|---|------------|-----------|------------|
| 1. | W19 Chute, sans précision | 16 | 25 | 41 |
| 2. | X59 Exposition à des facteurs, sans précision | 9 | 14 | 23 |
| 3. | X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation | 14 | 5 | 19 |
| 4. | Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 12 | 5 | 17 |
| 5. | X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide | 8 | 5 | 13 |
| 6. | V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire | 5 | 3 | 8 |
| 7. | W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires | 3 | 3 | 6 |
| 8. | W10 Chute dans et d'un escalier et de marches | 3 | 2 | 5 |
| 9. | X61 Auto-intox par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et expo-prod, nca | 4 | 1 | 5 |
| 10. | V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire | 4 | | 4 |
| 11. | W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage | 4 | | 4 |
| 12. | W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires | 3 | 1 | 4 |
| 13. | X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca | 4 | | 4 |
| 14. | X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, a+np | 3 | 1 | 4 |
| 15. | V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette | 3 | | 3 |
| 16. | W78 Inhalation du contenu de l'estomac | 2 | 1 | 3 |
| 17. | X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage | 3 | | 3 |
| 18. | X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion | 2 | 1 | 3 |
| 19. | X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision | 3 | | 3 |
| 20. | Y11 Intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrop et exposition à ces produits, nca, int n-d | 2 | 1 | 3 |
| 21. | Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, int n-d | 2 | 1 | 3 |
| 22. | Y86 Séquelles d'autres accidents | 2 | 1 | 3 |
| 23. | V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision | 2 | | 2 |
| 24. | V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une auto ou une camionnette | 2 | | 2 |
| 25. | V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus | 2 | | 2 |
| 26. | W18 Autre chute de plain-pied | | 2 | 2 |
| 27. | W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets | 2 | | 2 |
| 28. | X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | 2 | | 2 |
| 29. | X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant | 2 | | 2 |
| 30. | X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement | 2 | | 2 |
| 31. | Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, intention non déterminée | | 2 | 2 |
| 32. | Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée | | 2 | 2 |
| 33. | V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus | | 1 | 1 |
| 34. | V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette | 1 | | 1 |
| 35. | V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision | 1 | | 1 |
| 36. | V48 Occupant d'une automobile blessé dans accident de transport, sans collision | 1 | | 1 |
| 37. | V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus | 1 | | 1 |
| 38. | V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport | 1 | | 1 |
| 39. | W06 Chute d'un lit | | 1 | 1 |
| 40. | W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet | 1 | | 1 |
| 41. | X31 Exposition à un froid naturel excessif | | 1 | 1 |
| 42. | X44 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques non précisés et expo-prod | 1 | | 1 |
| 43. | X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, a+np | 1 | | 1 |
| 44. | X50 Surmenage et mouvements épuisants ou répétés | 1 | | 1 |
| 45. | X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool | 1 | | 1 |
| 46. | X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, a+np | | 1 | 1 |
| 47. | X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur | | 1 | 1 |
| 48. | X99 Agression par objet tranchant | 1 | | 1 |
| 49. | Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux | 1 | | 1 |
| 50. | Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | 1 | | 1 |
| 51. | Y85 Séquelles d'un accident de transport | 1 | | 1 |
| | Total en 2017 | 139 | 81 | 220 |

T14 Nombre de personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes les causes, en 2017

| | | | FR | BE | DE | PT | Autres | Inconnu | Total |
|-----|---|---|----|----|----|----|--------|---------|-------|
| A41 | Autres septicémies | H | | 2 | | | | 1 | 3 |
| | | T | | 2 | | | | 1 | 3 |
| A81 | Infections lentes à virus, du système nerveux central | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| B18 | Hépatite virale chronique | H | | | | | 1 | | 1 |
| | | T | | | | | 1 | | 1 |
| B21 | VIH à l'origine de tumeurs malignes | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C13 | Tumeur maligne de l'hypopharynx | H | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| C15 | Tumeur maligne de l'œsophage | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C16 | Tumeur maligne de l'estomac | H | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | | T | 1 | | 1 | | | | 2 |
| C18 | Tumeur maligne du colon | H | 1 | | | | 1 | | 2 |
| | | T | 1 | | | | 1 | | 2 |
| C20 | Tumeur maligne du rectum | H | 2 | | | | | | 2 |
| | | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 3 | | | | | | 3 |
| C22 | Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | H | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | | T | 1 | | 1 | | | | 2 |
| C25 | Tumeur maligne du pancréas | F | | 2 | 1 | | | | 3 |
| | | T | | 2 | 1 | | | | 3 |
| C34 | Tumeur maligne des bronches et du poumon | H | 1 | 4 | 1 | | | | 6 |
| | | F | 3 | | 1 | | | | 4 |
| | | T | 4 | 4 | 2 | | | | 10 |
| C50 | Tumeur maligne du sein | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C61 | Tumeur maligne de la prostate | H | 1 | 1 | | | | | 2 |
| | | T | 1 | 1 | | | | | 2 |
| C64 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C67 | Tumeur maligne de la vessie | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C71 | Tumeur maligne de l'encéphale | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C80 | Tumeur maligne de siège non précisé | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C85 | Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C90 | Myélome multiples et tumeurs malignes à plasmocytes | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| C92 | Leucémie myéloïde | H | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| D41 | Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| D68 | Autres anomalies de la coagulation | F | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| E10 | Diabète sucré insulino-dépendant | H | | | | | 1 | | 1 |
| | | T | | | | | 1 | | 1 |
| E66 | Obésité | H | 1 | | | | | 1 | 2 |
| | | T | 1 | | | | | 1 | 2 |
| F10 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool | H | | | 1 | | | 1 | 2 |
| | | T | | | 1 | | | 1 | 2 |
| G10 | Chorée de Huntington | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| G40 | Epilepsie | H | | 1 | | | | 1 | 2 |
| | | T | | 1 | | | | 1 | 2 |
| I10 | Hypertension essentielle (primitive) | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| I11 | Cardiopathie hypertensive | F | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | | 1 |
| I21 | Infarctus aigu du myocarde | H | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 9 |
| | | T | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 9 |
| I25 | Cardiopathie ischémique chroniques | H | 1 | 2 | | 1 | | | 4 |
| | | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 2 | 2 | | 1 | | | 5 |
| I26 | Embolie pulmonaire | H | | | | | 2 | | 2 |
| | | T | | | | | 2 | | 2 |
| I38 | Endocardite, valvule non précisée | F | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |

T14 Nombre de personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes les causes, en 2017

| | | | FR | BE | DE | PT | Autres | Inconnu | Total |
|-----|---|---|----|----|----|----|--------|---------|-------|
| I42 | Myocardopathie | H | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | | 1 |
| I46 | Arrêt cardiaque | H | 2 | | 1 | | | | 3 |
| | | T | 2 | | 1 | | | | 3 |
| I48 | Fibrillation et flutter auriculaire | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| I49 | Autres arythmies cardiaques | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | F | | | | | 1 | | 1 |
| | | T | 1 | | | | 1 | | 2 |
| I50 | Insuffisance cardiaque | H | 1 | | | | | 1 | 2 |
| | | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 2 | | | | | 1 | 3 |
| I60 | Hémorragie sous-arachnoïdiennes | H | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | | 1 |
| I61 | Hémorragie intracérébrale | H | 1 | 1 | | | | | 2 |
| | | F | | | | 1 | | | 1 |
| | | T | 1 | 1 | | 1 | | | 3 |
| I63 | Infarctus cérébrale | H | | 1 | | | | | 1 |
| | | F | | | | 1 | | | 1 |
| | | T | | 1 | | 1 | | | 2 |
| I64 | Acc vascul céréb, np comme étant hémorragique ou par infarctus | H | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | | 1 |
| I99 | Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire | H | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| J18 | Pneumopathie à micro-organisme non précisé | H | | | | | | 1 | 1 |
| | | F | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | 1 | 2 |
| J43 | Emphysème | H | | | | 1 | | | 1 |
| | | T | | | | 1 | | | 1 |
| J44 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques | H | | 1 | 3 | | | | 4 |
| | | T | | 1 | 3 | | | | 4 |
| J46 | Etat de mal asthmatique | F | | | | 1 | | | 1 |
| | | T | | | | 1 | | | 1 |
| J69 | Pneumopathie due à des substances solides et liquides | F | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| K70 | Maladie alcoolique du foie | H | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| | | F | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | 1 | | 2 | | | 1 | 4 |
| K74 | Fibrose et cirrhose du foie | H | | | | | | 1 | 1 |
| | | T | | | | | | 1 | 1 |
| N19 | Insuffisance rénale, sans précision | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| P01 | Fœtus et nouveau-né aff par les complic de la gross chez la mère | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| P29 | Affection cardio-vasculaires survenant pdt la période périnatale | F | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | | 1 |
| R96 | Autre mort subite de cause inconnue | H | | 1 | | | | | 1 |
| | | T | | 1 | | | | | 1 |
| R99 | Autres causes de mortalité mal définies et non précisées | F | | | | 1 | | | 1 |
| | | T | | | | 1 | | | 1 |
| V27 | Motocycliste collid avec un objet fixe ou stationnaire | H | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| V28 | Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision | H | | 1 | 1 | | | | 2 |
| | | T | | 1 | 1 | | | | 2 |
| V44 | Occ d'une automobile collid avec un véhicule lourd ou autobus | H | 2 | | | | | | 2 |
| | | T | 2 | | | | | | 2 |
| V47 | Occ d'automobile blessé dans coll avec objet fixe ou stationnaire | H | | 2 | | | | | 2 |
| | | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | 2 | | | | | 3 |
| V54 | Occ d'une camionnette collid avec un véhicule lourd ou un autobus | H | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| W13 | Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| W20 | Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |
| W23 | Compression, écrasement ou blocage dans des obj ou entre des obj | H | | | 1 | | | | 1 |
| | | T | | | 1 | | | | 1 |
| X42 | Intoxication accidentelle par des narc-psydys et expo-prod, nca | H | | | | | 1 | | 1 |
| | | T | | | | | 1 | | 1 |
| X59 | Exposition à des facteurs, sans précision | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 1 | | | | | | 1 |

T14 Nombre de personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes les causes, en 2017

| | | | FR | BE | DE | PT | Autres | Inconnu | Total |
|----------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| X70 | Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation | H | | | | | | 1 | 1 |
| | | T | | | | | | 1 | 1 |
| X80 | Lésion auto-infligée par saut dans le vide | H | 1 | 1 | | | | | 2 |
| | | T | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Y83 | Opération et autre acte chir à l'orig de réactions anom du patient ou de complic ultérieures, s mention d'accident => l'intervention | H | 1 | | | | | | 1 |
| | | F | 1 | | | | | | 1 |
| | | T | 2 | | | | | | 2 |
| A00-Y98 | Toutes les causes | H | 36 | 23 | 17 | 2 | 9 | 10 | 97 |
| | | F | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 28 |
| Total en 2017 | | | 48 | 28 | 23 | 6 | 10 | 10 | 125 |

NB : 7 mort-nés non-résidents non repris dans le tableau

T15 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes les causes, en 2017

| | Mort-nés | | Nés viv < 8 jours | | | Nés viv 8 à 9 jours | | | Total | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Garçons (G) | Filles (F) | Total | G | F | Total | G | F | Total | G | F | Total |
| | | | | | | | | | | | | |
| P00 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
| P01 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 4 | | 4 |
| P02 | 9 | 3 | 12 | 1 | | 1 | | | | 10 | 3 | 13 |
| P07 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| P21 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| P22 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| P23 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| P28 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| P29 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| P52 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | 3 |
| P70 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| P95 | 6 | 5 | 11 | | | | | | | 6 | 5 | 11 |
| Q01 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
| Q05 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| Q07 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Q24 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
| Q87 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Q89 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Q90 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 2 | 3 | 5 |
| Q91 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
| Total en 2017 | 26 | 22 | 48 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | 34 | 25 | 59 |

T16 Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement, en 2017

| | 0 à 5 hrs | | 6 à 11 hrs | | 12 à 23 hrs | | 24 à 47 hrs | | 2 à 7 jours | | 8 à 9 jours | | Inconnu | | Total | | |
|--|-----------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | G | F | G | F | G | F | G | F | G | F | G | F | G | F | G | F | Total |
| Durée de gestation (en semaines) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 20 semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 20 à 24 semaines | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| De 25 à 27 semaines | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| De 28 à 36 semaines | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| De 37 à 41 semaines | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 |
| 42 semaines et plus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non spécifié | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poids à la naissance (en grammes) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moins de 1000 gr | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 | 2 | 6 |
| 1000 à 1499 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 à 1999 gr | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 2000 à 2499 gr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 à 2999 gr | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| 3000 à 3499 gr | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 3500 gr et plus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non spécifié | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mode d'accouchement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spontané | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| Forceps | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| Césarienne | | | | | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 2 | 3 | 5 |
| Ventouse | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Non spécifié | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total en 2017 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 |

T17 Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe, en 2017

| | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total |
|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, nca | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
| X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
| X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
| X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| X69 Auto-intox par des produits chimiques et substances nocives expo-prod. a-np | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 14 |
| X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 19 |
| X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8 |
| X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 13 |
| X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Y11 Intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention nd | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Y14 Intoxication par des médicaments et sub biologiques, a-np et expo-prod, int nd | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| X60-X84, Y10-Y34 Suicides et événements dont l'intention n'est pas déterminée | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | | 45 |
| Total en 2017 | | | | | | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | 66 |

Taux de mortalité standardisé pour 100.000 habitants dans les pays de l'Union Européenne, par chapitre, en 2016

| | C00-D48 | F00-F99 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | R00-R99 | V01-Y89 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Union européenne (28 pays) | 268,8 | 43,5 | 358,3 | 82,7 | 43,1 | 37,5 | 46,2 |
| Belgique | 259,4 | 46,7 | 268,8 | 100,6 | 43,4 | 49,6 | 60,7 |
| Bulgarie | 233,4 | <u>1,3</u> | 1094,9 | 65,0 | 53,9 | 39,8 | 38,1 |
| République tchèque | 283,0 | 17,6 | 569,9 | 80,5 | 46,6 | 12,4 | 57,6 |
| Danemark | 299,7 | 70,8 | 248,3 | 116,9 | 39,2 | 69,2 | 36,5 |
| Allemagne | 261,6 | 52,7 | 381,1 | 71,2 | 45,3 | 34,1 | 44,0 |
| Estonie | 295,7 | 9,0 | 643,0 | 43,2 | 48,6 | 29,6 | 66,9 |
| Irlande | 284,9 | 60,4 | 309,0 | 134,0 | 32,2 | 3,6 | 33,0 |
| Grèce | 254,3 | 10,7 | 351,5 | 109,2 | 28,4 | 60,9 | 33,5 |
| Espagne | 238,4 | 40,7 | 237,3 | 92,8 | 40,6 | 16,1 | 31,4 |
| France | 254,3 | 35,0 | <u>197,2</u> | 57,0 | 34,7 | 76,8 | 55,8 |
| Croatie | 341,1 | 30,6 | 630,7 | 64,8 | 50,1 | 14,6 | 73,2 |
| Italie | 253,5 | 28,3 | 296,2 | 62,0 | 31,0 | 17,5 | 34,0 |
| Chypre | <u>201,1</u> | 33,1 | 331,6 | 95,6 | 33,2 | 38,3 | 41,9 |
| Lettonie | 301,4 | 24,5 | 848,5 | 41,5 | 52,5 | 19,1 | 86,5 |
| Lituanie | 285,6 | 5,9 | 845,7 | 45,1 | 74,8 | 9,0 | 105,1 |
| Luxembourg | 244,7 | 53,8 | 298,2 | 71,4 | 45,5 | 30,5 | 55,7 |
| Hongrie | 352,3 | 40,5 | 737,5 | 79,4 | 65,4 | 3,0 | 60,2 |
| Malte | 225,8 | 47,8 | 332,7 | 95,1 | 26,0 | 4,2 | <u>31,2</u> |
| Pays-Bas | 296,3 | 84,0 | 264,4 | 80,7 | 30,8 | 31,7 | 51,3 |
| Autriche | 245,9 | 25,0 | 397,4 | 51,8 | 33,5 | 10,9 | 49,6 |
| Pologne | 316,1 | 8,9 | 552,7 | 73,6 | 46,8 | 95,1 | 54,0 |
| Portugal | 251,2 | 34,0 | 296,7 | 122,7 | 44,9 | 63,6 | 44,2 |
| Roumanie | 278,5 | 2,0 | 898,9 | 81,9 | 77,3 | 3,7 | 51,2 |
| Slovénie | 310,7 | 14,6 | 431,7 | 67,9 | 46,0 | <u>0,5</u> | 70,5 |
| Slovaquie | 316,3 | 25,8 | 620,2 | 78,6 | 67,6 | 41,9 | 69,1 |
| Finlande | 226,2 | 46,1 | 360,2 | <u>38,2</u> | 41,1 | 4,1 | 61,9 |
| Suède | 239,4 | 65,2 | 318,6 | 63,0 | 29,8 | 23,4 | 49,5 |
| Royaume-Uni | 281,7 | 89,3 | 253,3 | 136,4 | 47,7 | 20,9 | 38,5 |
| Islande | 273,2 | 27,6 | 315,1 | 78,5 | <u>24,6</u> | 4,2 | 58,2 |
| Liechtenstein | 203,2 | 12,4 | 353,4 | 113,6 | 40,0 | 61,5 | 38,2 |
| Norvège | 249,8 | 62,5 | 247,5 | 98,9 | 28,2 | 34,6 | 54,6 |
| Suisse | 223,6 | 63,7 | 263,0 | 52,2 | 31,0 | 28,5 | 46,4 |
| Serbie | 305,4 | 25,5 | 858,1 | 73,8 | 47,7 | 77,7 | 41,2 |


Source des données : Eurostat (27.08.2019)

Taux de mortalité standardisé pour 100.000 habitants dans les pays de l'Union Européenne, par chapitre, en 2016

| | A00-B99 | D50-D89 | E00-E90 | G00-H95 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|------------|------------|
| Union européenne (28 pays) | 15,7 | 3,0 | 29,7 | 42,6 | 2,1 | 5,1 | 19,6 | 0,0 | 2,0 | 2,4 |
| Belgique | 18,7 | 3,4 | 22,8 | 48,9 | 2,9 | 5,3 | 25,6 | 0,0 | 1,7 | 2,2 |
| Bulgarie | 8,9 | 1,8 | 23,1 | <u>14,3</u> | 0,8 | 0,4 | 21,0 | 0,0 | 3,2 | 1,9 |
| République tchèque | 23,0 | 2,6 | 52,2 | 35,5 | 1,9 | 2,0 | 18,1 | 0,0 | 1,7 | <u>1,6</u> |
| Danemark | 18,0 | 4,7 | 33,8 | 48,7 | 1,5 | 7,3 | 16,8 | 0,0 | 2,1 | 2,5 |
| Allemagne | 18,8 | 3,6 | 34,8 | 32,5 | 1,8 | 4,5 | 26,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 |
| Estonie | 9,6 | 1,5 | 16,3 | 23,5 | 0,7 | 4,7 | 10,5 | 0,1 | 1,1 | 1,8 |
| Irlande | 11,8 | 2,8 | 23,2 | 52,2 | 2,1 | 7,0 | 22,2 | 0,1 | 1,5 | 3,0 |
| Grèce | 31,7 | 2,2 | 16,4 | 25,9 | 0,3 | 2,6 | 25,7 | 0,1 | 2,3 | 2,4 |
| Espagne | 14,1 | 3,8 | 25,5 | 49,8 | 3,0 | 8,4 | 23,8 | 0,0 | 1,5 | 1,9 |
| France | 14,7 | 3,2 | 29,7 | 53,4 | 2,0 | 5,8 | 13,7 | 0,1 | 2,0 | 2,4 |
| Croatie | 11,4 | 1,1 | 49,0 | 26,9 | <u>0,1</u> | 3,5 | 34,2 | 0,0 | 2,0 | 2,7 |
| Italie | 17,3 | 4,2 | 37,4 | 37,2 | 1,6 | 4,4 | 14,5 | 0,0 | 1,8 | 2,0 |
| Chypre | 22,8 | 8,1 | 67,5 | 39,0 | 6,5 | 4,1 | 39,2 | - | 1,9 | 2,2 |
| Lettonie | 15,7 | 1,6 | 30,2 | 20,9 | 3,6 | 3,9 | 21,7 | 0,1 | 2,0 | 2,8 |
| Lituanie | 27,4 | <u>0,9</u> | 11,7 | 20,9 | 1,6 | 3,3 | 13,9 | 0,1 | 1,3 | 2,5 |
| Luxembourg | 12,4 | 5,4 | 24,3 | 39,0 | 0,9 | 4,4 | 15,0 | - | 1,6 | 2,0 |
| Hongrie | 8,3 | 2,0 | 34,6 | 21,3 | 1,7 | 4,4 | 9,7 | 0,1 | 2,1 | 3,0 |
| Malte | 9,0 | 1,8 | 47,5 | 24,6 | 5,1 | 1,8 | 21,0 | - | 5,1 | 3,1 |
| Pays-Bas | 20,6 | 3,5 | 23,9 | 56,5 | 1,8 | 7,8 | 22,4 | 0,0 | 2,1 | 2,6 |
| Autriche | 10,2 | 2,4 | 48,9 | 33,8 | 0,9 | 3,8 | 20,8 | 0,1 | 1,6 | 3,1 |
| Pologne | 5,7 | <u>0,9</u> | 28,0 | 17,6 | 0,9 | 1,7 | 11,6 | 0,0 | 2,3 | 2,2 |
| Portugal | 18,1 | 4,0 | 50,0 | 34,4 | 1,9 | 4,1 | 31,4 | 0,1 | 2,1 | 1,8 |
| Roumanie | 16,7 | <u>0,9</u> | 16,1 | 23,0 | 0,5 | <u>0,3</u> | 20,6 | 0,1 | 2,6 | 2,1 |
| Slovénie | 6,7 | 1,5 | 18,3 | 22,3 | 0,7 | 2,6 | 16,6 | 0,0 | 1,1 | 2,0 |
| Slovaquie | 13,3 | 1,0 | 23,2 | 31,2 | 5,2 | 1,9 | 23,5 | 0,1 | 2,2 | 2,8 |
| Finlande | <u>4,6</u> | 1,5 | 13,1 | 165,5 | 0,4 | 4,0 | <u>4,6</u> | 0,1 | 0,9 | 3,5 |
| Suède | 20,4 | 3,2 | 26,5 | 50,6 | 1,9 | 5,1 | 12,4 | 0,0 | 1,3 | 2,7 |
| Royaume-Uni | 11,0 | 2,0 | 15,4 | 57,7 | 3,6 | 7,3 | 17,4 | 0,1 | 2,2 | 3,1 |
| Islande | 6,9 | 4,4 | 19,7 | 108,3 | 1,2 | 6,1 | 13,2 | - | <u>0,2</u> | 2,0 |
| Liechtenstein | 23,2 | - | <u>4,5</u> | 15,9 | - | 8,1 | 14,8 | - | - | 2,8 |
| Norvège | 19,3 | 3,1 | 22,5 | 46,4 | 2,6 | 6,8 | 17,9 | - | 1,1 | 2,6 |
| Suisse | 9,4 | 2,8 | 21,8 | 42,0 | 1,5 | 7,8 | 13,5 | 0,0 | 1,9 | 3,4 |
| Serbie | 8,3 | 3,9 | 48,9 | 36,5 | 1,8 | 2,3 | 34,5 | 0,1 | 3,8 | 1,7 |

Source des données : Eurostat (27.08.2019)

Proportion des causes non spécifiques de décès au Luxembourg, de 1998 à 2017



R00 à R99 : Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

R98 et R99 : Décès sans témoin et autres causes de mortalité mal définies et non précisées

R54 : Sémiologie

X59 : Exposition à des facteurs, sans précision

NB : Depuis 2004, année au cours de laquelle le système de codification automatique a été entièrement implémenté, la proportion des causes non spécifiques de décès s'est stabilisée

années

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

| | |
|----------------------------------|--|
| + | et / avec |
| / | ou |
| => | au cours de / pendant / durant / chez / dû à / résultant de / lié à / après / consécutif à / à visée |
| a+md | autres et mal définis(ies) |
| a+np | autres et non précisés(ées), autres et sans précision |
| acc | accident ou accidentel(le) |
| accouch | accouchement |
| aff | affection ou affecté(e) |
| agress | agression |
| alc | alcool ou alcoolique |
| anti-alg-pyr-rhumat | analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux non opiacés |
| anom | anomalie ou anormal(e) |
| antiép-séd-hypn-antipark-psytrop | antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes |
| ap | apparenté(e) |
| app | appareil |
| arti | articulaire |
| articul | articulation ou articulaire |
| att | atteinte ou atteint(e) |
| aut | autre |
| auto-infl | auto-infligé(e) |
| auto-intox | auto-intoxication |
| bactér | bactériologique ou bactérienne |
| béni | bénin(gne) |
| buc | buccal(e) |
| c/prés | connu(e) ou présumé(e) |
| ca | classé(e) ailleurs |
| card-vascul | cardio-vasculaire |
| cent | central(e) |
| céréb | cérébral(e) |
| céréb-vascul | cérébro-vasculaire |
| chir | chirurgical(e) ou chirurgicaux |
| chr | chronique |
| coll | collision |
| collid | blessé(e) dans collision |
| comp | comportement |
| complic | complication ou compliqué(e) |
| conf | confirmé |
| congén | congénital(e) |
| corr | corrosion |
| défic | déficit |
| déform | déformation |
| dévelop | développement |
| diag | diagnostique |
| digest | digestif(ve) |
| ds | dans |
| dvt | devant |
| dysfonct | dysfonctionnement |
| essent | essentiellement |
| évol-imp/inc | évolution imprévisible ou inconnue |
| expo | exposition |
| expo-prod | exposition à ces produits |
| fact | facteur |
| ferrov | ferroviaire |
| fœt | fœtus ou fœtal(e) |
| fonct | fonctionnement ou fonctionnel(le) |
| gestat | gestation ou gestationnel(le) |
| gross | grossesse |
| gross-accouch+puerp | grossesse, accouchement et puerpéralité |
| histol | histologique |
| h-t-a | hypertension artérielle |
| immun | immunitaire ou immunologique |

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

| | |
|---------------|--|
| inf | infection ou infectieux(se) |
| inflam | inflammation ou inflammatoire |
| insuff | insuffisance ou insuffisant |
| int | intention |
| intest | intestin ou intestinal(e) |
| intox | intoxication |
| intrathor | intra-thoracique |
| lés | lésion |
| lux-ent-foul | luxation, entorse et foulure articulaire et de ligaments |
| mal | maladie |
| malform | malformation ou malformatif(ve) |
| mali | malin(gne) |
| mat | maternel(le) |
| md | mal défini(e) |
| méd | médicaments ou médecine ou médical(e) ou médicaux |
| méta | métabolisme |
| modific | modification |
| morph | morphologique |
| n | non |
| naiss | naissance |
| narc-psydys | narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] |
| nca | non classé(e) ailleurs |
| n-d | non-déterminé(e) |
| n-n | nouveau-né |
| np | non précisé(e) |
| obj | objet |
| obs | obstruction ou obstructif(ve) |
| occ | occupant |
| opht-ori-dent | ophtalmologique, otorhinolaryngologique et dentaire |
| org | organe ou organique |
| orig | origine |
| p | précisé(e) |
| parasit | parasitaire |
| pdt | pendant |
| person | personnalité ou personnel(le) |
| pharma | pharmacologique |
| phys | physique |
| physio | physiologique |
| piét | piéton |
| prél | prélèvement |
| prob | problème |
| psy-act | psycho-actif(ve) |
| psylog | psychologique |
| resp | respiratoire |
| résul | résultat |
| réti-histi | réticulo-histiocytaire |
| rét-plac | rétro-placentaire |
| s | sans |
| sai | sans autres indications |
| séq | séquelle |
| s-c | sous-cutané(e) |
| s-n | système nerveux |
| s-n-a | système nerveux autonome |
| s-n-c | système nerveux central |
| s-n-p | système nerveux périphérique |
| sp | sans précision |
| s-s | symptômes et signes |
| station | stationnaire |
| sub | substance |
| sup | supérieur |
| syndr | syndrome |
| sys | système ou systémique |
| t-a | tension artérielle |

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

| | |
|-------------------|--|
| thérap | thérapeutique |
| tox | toxique |
| transm | transmission ou transmissible |
| transp | transport |
| traum | traumatisme ou traumatique |
| troub | trouble |
| troub ment | trouble mental |
| t-t | tout-terrain |
| tum | tumeur |
| tum-béni | tumeur bénigne |
| tum-mali | tumeur maligne |
| v | véhicule |
| vascul | vasculaire |
| VIH | immunodéficience humaine virale |

RECOMMANDATIONS POUR LES DÉCLARATIONS DE DÉCÈS

Afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité publiées par le Luxembourg, mais aussi par les organismes internationaux, voici quelques instructions recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat.

1. Généralités

Les informations provenant des causes de décès sont utilisées pour évaluer et améliorer la santé de la population. Il s'agit d'un instrument indispensable pour élaborer des politiques de santé adaptées aux besoins de la population.

Le certificat de décès permet un enregistrement permanent officiel des décès des individus comprenant les causes de décès certifiées par un médecin ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification de la cause primaire de décès.

L'information sur les causes médicales de décès doit correspondre au jugement médical que le médecin déclarant estime être le meilleur.

Le volet A du certificat de décès comprend les informations nominatives destinées exclusivement à l'Officier d'état civil qui le détache et le conserve. Les volets B et C seront transmis au médecin-inspecteur de la Direction de la Santé. La confidentialité des informations transmises est garantie.

2. Notes au médecin déclarant

2.1. Quelques recommandations générales

Afin de faciliter le choix de la cause primaire de décès et de son code (CIM-10) correspondant lors du remplissage du volet C médical du certificat de décès, les recommandations suivantes sont à prendre en compte :

- Ecrire lisiblement et en caractères majuscules,
- Eviter les parenthèses et les abréviations,
- Ne pas utiliser de codes CIM pour identifier les pathologies,
- Mentionner la meilleure estimation de l'intervalle entre le début de chaque processus morbide et le décès.

Pour toute question relative à la déclaration des causes de décès, vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :

Jill Pütz
Direction de la Santé
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
tél : +352 247 855 44
email : Jill.Putz@ms.etat.lu

Claudia Bors
Direction de la Santé
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
tél : +352 247 755 47
email : Claudia.Bors@ms.etat.lu

Monique Kosmala
Direction de la Santé
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
tél : +352 247 755 47
email : Monique.Kosmala@ms.etat.lu

Concernant les décès des femmes, indiquer si le décès est survenu au cours d'une **grossesse**, dans un délai de 42 jours après l'accouchement ou entre 43 jours et un an après l'accouchement.

| | | |
|---|--|--|
| S'il s'agit du décès d'une femme, est-il survenu ... | | |
| <input type="checkbox"/> pendant une grossesse | <input type="checkbox"/> ≤ 42 jrs après l'accouchement | |
| <input type="checkbox"/> de 43 à 365 jrs après l'accouchement | <input type="checkbox"/> non applicable | |

Selon le **mode de décès**, remplir la partie « mort naturelle » ou bien « mort violente ». Les décès qui ne sont pas dus à une cause externe seront qualifiés de « mort naturelle ».

2.3. Causes de décès violentes

Exemple de certificat correctement rempli pour une mort violente

| | Cause(s) de décès violente(s) | Intervalle * | Réservé à la Direction de la Santé |
|---|---|-----------------|------------------------------------|
| Indiquer la cause (p.ex. chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident de voiture, intoxication, etc.) | <i>Suicide par saut dans le vide depuis un pont</i> | <i>immédiat</i> | |
| Indiquer la nature du traumatisme, la substance toxique causale (p.ex. fracture du crâne, brûlures, overdose à l'héroïne, etc.) | <i>Polytraumatisé</i> | | |

Plusieurs informations sont essentielles pour déterminer précisément la cause de décès violent. Pour ce faire, plusieurs variables ont été intégrées dans le nouveau certificat de décès :

- Mentionner la **typologie du décès** en indiquant si la cause externe de décès est due à un accident, un suicide, un homicide, etc.
- Indiquer la **date** ainsi que le **lieu de l'évènement externe**.
- Faire une courte description de la façon dont le traumatisme est survenu en expliquant les **circonstances** ou la cause du traumatisme (par ex. « chute d'une échelle »). De même, tout outil, arme, agent chimique, substance impliquée dans un traumatisme ou une intoxication doit être précisé (par ex. « écrasement par la chute d'une palette sur le chantier de construction »).

En cas de **traumatisme** ou d'empoisonnement, toujours mentionner la nature du traumatisme, la localisation du traumatisme, la substance toxique causale ainsi que la déficience associée à l'origine du décès. Les traumatismes non fatals ou les maladies peuvent être mentionnés s'ils ont contribué au décès.

| | | |
|--|--|--|
| Typologie du décès par cause externe (violente) | | |
| <input type="checkbox"/> accident | <input type="checkbox"/> intervention de la force publique | |
| <input type="checkbox"/> lésion auto-infligée | <input type="checkbox"/> complication de soins | |
| <input type="checkbox"/> agression ou homicide | <input type="checkbox"/> accident de travail | |
| <input type="checkbox"/> intention indéterminée | <input type="checkbox"/> cause externe inconnue | |
| | <input type="checkbox"/> en cours d'investigation | |
| Date de l'évènement externe | ____/____/____ | |
| Lieu de l'évènement externe | | |
| <input type="checkbox"/> domicile | <input type="checkbox"/> école | |
| <input type="checkbox"/> établissement collectif | <input type="checkbox"/> sport-athlétisme | |
| <input type="checkbox"/> voie publique | <input type="checkbox"/> exploitation agricole | |
| <input type="checkbox"/> industriel-construction | <input type="checkbox"/> commerce-services | |
| <input type="checkbox"/> autre, spécifier | <input type="checkbox"/> indéterminé | |
| Dans quelles circonstances l'évènement accidentel s'est-il produit ? | | |
| | | |

Si le décès est lié à un **accident de transport**, il est important de préciser :

- le **type de véhicule** (voiture, poids lourd, moto, vélo, etc.),
- la **situation du décédé** (conducteur, passager, piéton, personne hors du véhicule, etc.),
- si une collision est survenue, le **véhicule** ou l’objet **impliqué** et
- la **date** et le **lieu de l'accident** (autoroute, chemin de fer, trottoir, etc.).

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à un accident de la circulation

| | Cause(s) de décès violente(s) | Intervalle * | Réservé à la Direction de la Santé |
|---|--|---------------------|--|
| Indiquer la cause (p.ex. chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident de voiture, intoxication, etc.) | <i>Accident de voiture – passager avant d'une voiture accidentée sur l'autoroute</i> | <i>10 heures</i> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ </div> |
| Indiquer la nature du traumatisme, la substance toxique causale (p.ex. fracture du crâne, brûlures, overdose à l'héroïne, etc.) | <i>Fracture de l'os pariétal</i> | <i>XXX</i> | |

En cas d'**intoxication** ou **surdosage**, précisez le nom du produit, du médicament ou de la substance impliquée. S'ils vous sont inconnus, mentionnez-le également.

En cas de surdosage médicamenteux, indiquer le cas échéant la pathologie ayant requis la prise du médicament.

Comment améliorer la précision des causes naturelles de décès ?

Différents éléments d'informations peuvent s'avérer être très utiles afin de déterminer avec d'avantage de précision la cause naturelle de décès.

Si, selon vous, la **consommation d'alcool**, de **tabac** ou de **toute autre substance** par la personne décédée, est à l'origine du décès, mentionnez-le en maladie immédiate. Si cette consommation a seulement contribué au décès, mentionnez-le en circonstances ou maladies concomitantes.

En cas de **diabète**, précisez si celui-ci était insulino-dépendant ou non.

Lorsque le décès est lié à une **maladie infectieuse**, le choix de la cause de décès est lié à toute information supplémentaire relative à l'étiologie et à l'agent infectieux en cause.

Si la cause de décès est une **tumeur**, précisez :

- le caractère **malin** ou **bénin** de la tumeur,
- le **site primitif** aussi précisément que possible et les sites secondaires en les mentionnant comme tels,
- si le site primitif ou si sa localisation précise dans l'organe n'est pas connu, mentionnez-le,
- pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation, lorsque l'expression « cancer métastatique » est utilisée, précisez si le cancer est métastasé « vers » (secondaire) ou métastasé « à partir de » (primitif).

Bien que la « vieillesse » ou le « grand âge » soient des causes de décès, celles-ci sont imprécises et il est fortement recommandé de déclarer toute autre pathologie.

Lorsque la personne est décédée suite à une **pneumonie** ou une **broncho-pneumonie** :

- Mentionner la cause de tout antécédent pathologique à l'origine de la pneumonie ;
- Préciser l'agent causal ;
- Préciser s'il s'agit d'une affection primitive ou si elle est consécutive à l'inhalation d'aliments, de sang, etc. ;
- Si la pneumonie a été causée par une dégradation de l'état général ou par une immobilité, mentionner l'affection qui a conduit à cette dégradation ou à cette immobilité.

Maladies cardiovasculaires

Préciser :

- le processus de la maladie,
- le site, s'il est connu,
- le caractère éventuel aigu ou chronique et
- toute complication.

